

EN GROS- PREIS-VERZEICHNISS

für Herbst 1884 und Frühjahr 1885

über

Oeconomie-, Feld-, Gemüse-,
Garten-, Gras-, Wald- und Blumensamen,

Getreide-Arten, Kartoffeln,
und Spargelpflanzen,

sowie über alle
in die Handelsgärtnerei einschlagenden Artikel
der

Samenhandlung, Kunst- und Handelsgärtnerei

von

Martin Grashoff,

Königl. Domainenpächter

Quedlinburg.

Domaine Westerhausen.

Provinz Sachsen.

P. P.

Ich erlaube mir, Ihnen hiermit mein diesjähriges Preis-Verzeichniss zu überreichen, mit der ergebenen Bitte, mich bei eintretendem Bedarfe in meinen Artikeln mit Ihren geschätzten Ordres erfreuen zu wollen.

Mein Geschäft wird mit der möglichsten Sorgfalt, sowie mit aller Fachkenntniss betrieben, und darf ich daher einem Jeden meiner geehrten Abnehmer die beste Bedienung zusichern.

Bei Effectuirung Ihrer werthen Ordres werde ich für gute, dauerhafte und dabei billige Verpackung stets Sorge tragen, bemerke aber hierbei ausdrücklich, um den vielfach an mich ergangenen Anfragen zu begegnen, dass ich **Emballage nicht zurücknehmen kann**, es dürfte sich indessen für manchen meiner werthen Kunden empfehlen, die zur Verpackung des gegebenen Auftrages nöthig erscheinende **Emballage franco** mit einzusenden.

Der Versand geschieht stets genau nach den gegebenen Vorschriften, resp. nach angemessenstem Modus, und gehen Gefahr und Kosten des Transportes auf Rechnung des Empfängers. Es kann hierneben aber, um etwaige Verzögerungen zu vermeiden, nicht dringend genug empfohlen werden, die **Empfangsstation der Eisenbahn resp. Post gefl. selbst genau zu bezeichnen**.

Bei den currenten Artikeln, welche dem Steigen und Fallen unterworfen sind, unterziehe ich mich bezüglich der gegenwärtigen Notirungen keiner Verbindlichkeit, verspreche indessen, billigen Wünschen stets bereitwilligst entgegenkommen zu wollen.

Briefe und Gelder bitte ich mir **franco** zuzusenden und die Aufträge auf ein **besonderes Blatt** verzeichnen zu lassen.

Bei neuen Verbindungen ersuche ich höflichst, grösseren Ordres den entsprechenden Betrag beizufügen, oder aber mir bekannte gute Referenzen aufzugeben; kleine Aufträge können dagegen **nur gegen vorherige Baarsendung oder gegen ausdrückliche Ermächtigung zur Nachnahme per Post oder Bahn** effectuirt werden.

Indem ich endlich für das mir schon seit einer so langen Reihe von Jahren in so überaus reichem Masse geschenkte Vertrauen verbindlichst danke, bitte ich, mir dasselbe auch fernerhin zu bewahren, sowie ich stets bemüht bleiben werde, es nach jeder Richtung hin zu rechtfertigen.

Es sollte mir zur besonderen Freude gereichen, wenn künftighin wieder recht viele meiner geehrten Geschäftsfreunde Veranlassung nehmen wollten, mich mit ihren Inspectionsbesuchen zu beehren. Die freundlichste Aufnahme soll ihnen stets bereit sein.

Hochachtungsvoll

Martin Grashoff, Samen-Cultur en gros.

Inhaber: **Grussdorf & Liesenberg.**

Auf gefälliges Verlangen versende ich gratis und franco, nur an meine werthen Kunden, eine colorirte Abbildung von zwei durch mich verbesserten Sorten Futterrunkelrüben und vier der bewährtesten Sorten Zuckerrunkelrüben. Diese in Wirklichkeit sehr fein ausgeführte Chromo-Lithographie stellt dar: 1) Grashoff's verbess. ganz lange, hoch aus der Erde wachs. rothe Kuhhorn-Runkel — 2) Grashoff's verbess. allerschwerste Eckendorfer Walzen-Runkel — 3) Reinweisse veredelte Imperial-Zuckerrübe — 4) Neue Imperial-Zuckerrübe mit fein rosa Herz — 5) Echte verbess. Vilmorin-Zuckerrübe — 6) Neue Kl.-Wanzlebener Zuckerrübe. — Die Zeichnungen und photographischen Aufnahmen sind sorgfältigst nach Exemplaren angefertigt worden, welche auf meinen eigenen Ländereien gewonnen wurden, und ist sonach die Darstellung jeder einzelnen Sorte völlig natürlich und wahrheitsgetreu. Verkaufspreis per Abbildung, alle Sorten enthaltend, 1 Mark.

Bedingungen: Die Preise sind in „Deutscher Reichswährung“ angesetzt: 1 Reichsmark (Rmk.) = 100 Pfennige = 10 Silbergroschen Preuss. Courant; 3 Rmk. = 1 Thaler Pr. Crt. Fremde Geldwerthe werden nach dem Tages-Course angenommen. **Ausdrückliche Bedingung ist: Zahlung aller aus diesem Cataloge resultirenden Facturenbeträge in Quedlinburg.** — Das Gewicht ist das des Deutschen Reiches: 100 Kilogr. = 200 Z.-Pfd., 1 Kilogr. = 2 Z.-Pfd. = 1000 Grammes, 100 Grammes = 6 alte Loth, 20 Grammes = 1½ alte Loth. — **Quantitäten unter 10 Kilogr. werden nach den Kilogr.-Preisen, unter 100 Grammes = 1/10 Kilogr., da wo eine 100 Gramm-Rubrik nicht vorhanden ist, nach den 20 Gramm-Ansatze berechnet.** Reclamationen können nur innerhalb 14 Tagen nach Empfang der Waare event. Berücksichtigung finden. — Adresse für Telegramme: Martin Grashoff.

100 Kil. = 200 Pfd.
1 Kil. = 2 Pfd.
20 Gr. = 1½ alte Loth.
3 Rmk. = 1 Thlr. Pr. Crt.

Gemüse-, Feld-, Gras- und Waldjamen.

100 Kil. = 200 Pfd.
1 Kil. = 2 Pfd.
20 Gr. = 1½ alte Loth.
1 Rmk. = 10 Sgr. Pr. Crt.

		1 Kil.	20 Gr.
		Mk.	Sgr.
Küchen-Kräuter.			
Alant, Inula Helenium	pr. 100 Kil.	3 60	10
Angelika, Angelica Archangelica	pr. 100 Kil.	3 50	10
Anis	pr. 100 Kil.	1 40	10
Basilicum, großer grüner gewöhnlicher	pr. 100 Kil.	2 40	10
feiner grüner krauser	pr. 100 Kil.	3 20	10
Beete, weiße, od. gr. breitblättrig. Mangold	100 Kil.	68 Mk.	
mit goldgelbem Blattstiele	pr. 100 Kil.	80	
Silberbeete mit weißem Blattstiele	100 Kil.	78	
(Blattstiele als Gemüse - Poiree à carottes blanches.)			
mit scharlachrothem Blattstiele	pr. 100 Kil.	1	10
carmoisinrothem Blattstiele	pr. 100 Kil.	1	10
Borretsch od. Gurkenkraut, Borago officinalis	pr. 100 Kil.	1 50	10
Cardobenedicten, Centaurea benedicta	100 Kil.	70	
Coriander	pr. 100 Kil.	60	10
Dill	pr. 100 Kil.	80	10
Kiepflanze, Mesembrianthemum crystallinum	pr. 10 Gr.	15 Sgr.	
Krensch, deutscher gewöhnlicher	pr. 100 Kil.	75 Mk.	
süßer Bologner (Krensch am Bergsteifen)	pr. 100 Kil.	1	10
Kropf, Hyssopus officinalis	pr. 100 Kil.	2 80	10
Küffele, Melilotus coerulea (zu Kräutertee)	pr. 100 Kil.	2 60	10
Köhle, Pfeffer- oder Bohnenkraut	pr. 100 Kil.	84 Mk.	
perennirend Winter	pr. 100 Kil.	3 50	10
Körbel, gewöhnlicher	pr. 100 Kil.	40 Mk.	
feiner krauser	pr. 100 Kil.	44	
großer spanischer	pr. 100 Kil.	6	20
Kümmel	pr. 100 Kil.	80 Mk.	
Lavendel oder Spize	pr. 100 Kil.	2 40	10
Lieschepfel, großfruchtig, Solanum Lycopersicum (zu Saucen)	pr. 100 Kil.	2	10
Levisticum, Levisticum officinale	pr. 100 Kil.	3 50	10
Löffelkraut, Cochlearia officinalis	pr. 100 Kil.	2	10
Majoran, französischer Stauden	pr. 100 Kil.	2 50	10
Malve, fränkischer Stauden	pr. 100 Kil.	2	10
Mariendistel, Carduus Marianus	pr. 100 Kil.	50	10
Melde, große gelbe Garten	pr. 100 Kil.	70 Mk.	
dunkelvioletter Zier	pr. 100 Kil.	72	
neue größte Lee's Kiesen	pr. 100 Kil.	70	
Melisse, Citronen	pr. 100 Kil.	3 50	10
Petersilie, gewöhnliche Schnitt	pr. 100 Kil.	50 Mk.	
feine extra krause Schnitt	pr. 100 Kil.	64	
ganz extra krause gefüllte Zwerg	pr. 100 Kil.	72 Mk.	
neue englische Myatt's	pr. 100 Kil.	72	
extra feine Carter's Covent Garden Zier, ganz	pr. 100 Kil.	90	
extra krause Zwerg	pr. 100 Kil.	80	
extra feine Champion, moosart. Zwerg	pr. 100 Kil.	80	
extra feine neueste Carter's farnblättrige	pr. 100 Kil.	96 Mk.	
Zwerg	pr. 100 Kil.	1 10	10
Pfeffer, großer spanischer	pr. 100 Kil.	2 80	10
Pimpinelle	pr. 100 Kil.	1	10
Porro, früher französischer Sommer	100 Kil.	140 Mk.	
großer dickblättriger Winter	pr. 100 Kil.	440	
extra großer dicker Brabanter Winter	pr. 100 Kil.	450	
größter monströser Winter oder Kiesen	pr. 100 Kil.	5	15
alter Same gemischt	pr. 100 Kil.	1 20	10
Portulac, gelber	pr. 100 Kil.	2 70	10
grüner	pr. 100 Kil.	1 80	10
Raute, Weinraute	pr. 100 Kil.	1 60	10
Rieser, woblriechende gewöhnliche	pr. 100 Kil.	2 30	10
großblumige	pr. 100 Kil.	2 30	10
Rhabarber, gewöhnlicher (zum Schmoren)	pr. 10 Gr.	25 Sgr.	
Rosmarin	pr. 100 Kil.	2 40	10
Salbey	pr. 100 Kil.	2 40	10
Sauerampfer, extra großblättriger Garten	100 Kil.	90	
Sellerie, extra früher großer glatter Leipziger Knoll	pr. 100 Kil.	2 60	10
größter Naumburger Kiesen	pr. 100 Kil.	3 40	10
gewöhnl. groß. dick. glatt. Knoll	100 Kil.	230 Mk.	
extra krauser Schnitt	pr. 100 Kil.	2 50	10
weißer englischer Bleich	pr. 100 Kil.	2 50	10
neuer englischer niedriger weißer Sandringham	pr. 100 Kil.	2 50	10
Senf, großer gelber englischer	pr. 100 Kil.	40	
brauner holländischer	pr. 100 Kil.	80	
u. gelber meist pr. 100 Kil.	40		
Spinat, großer dicker rundblättriger mit rundem Samen	pr. 100 Kil.	50	10
mit scharfem Samen	pr. 100 Kil.	34 Mk.	
größter salatz. oder Gaudry pr. 100 Kil.	38		
großköpfig. Flämisch. pr. 100 Kil.	36		
neuer peruvianischer (Kiesgewächs), Chenopodium	pr. 100 Kil.	1 20	10
Quinoa	pr. 100 Kil.	1 20	10
englisch. immerwährend. Winter, Rumex Patientia	pr. 100 Kil.	30	15
Reuseländer, Tetragonia expansa	pr. 100 Kil.	12	30
Thymian, deutscher Winter	pr. 100 Kil.	360 Mk.	
französischer Sommer	pr. 100 Kil.	5	15
Artemisia Absinthium	pr. 100 Kil.	5	15
Kopfsalat, Kopflattich.			
Nota: w. bedeutet „weißer Same“, s. bedeutet „schwarzer Same“.			
Kopfsalat, frühestes gelber Stein, w.	pr. 100 Kil.	5	15
grüner	pr. 100 Kil.	4 40	15
gelber Zier, w.	pr. 100 Kil.	5	15
frühestes Wheeler's Tom Thumb, sehr empfehlenswerth, s.	pr. 100 Kil.	5	15
Sutton's Commodore Nutt, s., neue engl. empfehlenswerthe Sorte	pr. 100 Kil.	4	15
frühestes holländischer Broey-geel, w.	pr. 100 Kil.	2	10
Vorkühende Sorten sind die frühesten und eignen sich am besten zum Treiben.			
Kopfsalat, großer gelber Blattsalat, w. pr. 100 Kil.	240 Mk.		
bunter Forellen, w. 100 Kil.	260		
blutrother Vollblut-Forellen, s. 100 Kil.	260		
gelber Berliner, s. 100 Kil.	260 Mk.		
festköpfiger gelber Peruvianer Dauer, w.	pr. 100 Kil.	2 80	10
Peruvianer Dauer mit röhrenförmigen Ranten ganz extra, w.	pr. 100 Kil.	3 60	10
allergrößter Non plus ultra, w.	pr. 100 Kil.	3 60	10
mit röhrenförmigen Ranten, w.	pr. 100 Kil.	3 60	10
großer gelber festköpfiger Zieger, extra, w.	pr. 100 Kil.	3 20	10
neuester großer gelber, sehr festköpfiger Zieger mit gelbem Samen, sehr empfohlen	pr. 100 Kil.	3 20	10
neuester goldbronzefarbener sehr festköpfiger Zieger s. ganz extra empfohlen	pr. 100 Kil.	3 40	10
neuer großer brauner, sehr festköpfiger Zieger ganz extra, w.	pr. 100 Kil.	4 20	15
Simpson's krauser, sehr gr. gelber früher zarter, w.	pr. 100 Kil.	3 60	10
großer brauner, sehr fester Coblenzer, s.	pr. 100 Kil.	3 30	10
sehr großer gelber Pariser Zucker, w., sehr zart, besonders empfohlen	pr. 100 Kil.	3 20	10
allergrößter gelber Gyrus od. Kiesen-Mogul, w.	pr. 100 Kil.	2 70	10
großer gelber holländischer Prinzen, w.	pr. 100 Kil.	2 70	10
rotzfärbiger Prinz, w. 100 Kil.	260 Mk.		
Zucker-od. Schweben, w. 100 Kil.	240		
gelber Dresdner, w. 100 Kil.	260		
brauner Winter, w. 100 Kil.	270		
gelber Winter, w. 100 Kil.	270		
Groß-Mogul mit roten Ranten, s.	pr. 100 Kil.	3	10
brauner Saarlauer, s. 100 Kil.	260 Mk.		
gelber Montré oder Bologneser, w.	pr. 100 Kil.	3 20	10
mit roten Ranten, w.	pr. 100 Kil.	3 20	10
Chou de Naples, w.	pr. 100 Kil.	3 40	10
beste Sorten meist, w. und s.	pr. 100 Kil.	250 Mk.	
zur Saat unbrauchbar, als Vogelfutter w.	pr. 100 Kil.	1 70	10
zur Saat unbrauchbar, als Vogelfutter s.	pr. 100 Kil.	1 70	10

Schnitt- od. Stedhsalat, Schnittlactuke.

Schnittsalat, früher gelber runder, w. pr. 100 Kil. 170 Mk.
" " " krauser, s. pr. 100 Kil. 180 " "
" " " w. pr. 100 Kil. 210 " "
" " " ganz feiner krauser moosart., s. pr. 100 Kil. 210 " "
Pflücksalat, neuer Amerikanischer, w. pr. 100 Kil. 160 Mk.

Kresse, Gartenkresse.

Kresse, grüne gewöhnliche pr. 100 Kil. 38 Mk.
extra gefüllte krause pr. 100 Kil. 44 " "
Indianische oder Kapuziner, Nasturtium, Tropaeolum majus pr. 100 Kil. 160 Mk.

Rapunzel, Feldsalat, Feldkropf, Schafmälchen.

Rapunzel, gewöhnliche pr. 100 Kil. 60 Mk.
größte großblättrige holl. pr. 100 Kil. 76 " "
neue breitblättrige italienische pr. 100 Kil. 120 " "

Cichorien-Salat.

Cichorien, buntblättriger oder Forellen pr. 100 Kil. 2 40

Bindesalat, Sommerendivie.

Bindesalat, buntblättriger oder Forellen, ganz echt pr. 100 Kil. 3 20
blutrother pr. 100 Kil. 3 60
gelber selbststehender Sachsenhäuser pr. 100 Kil. 3 80
gelber selbststehender sehr großer Caseler ganz vorzüglich, w. pr. 100 Kil. 4

Spargel-Salat.

Lactuca angustana (die Blätter als Salat, der Stumpf wird wie Spargel zubereitet und verkauft, auch eingemacht) pr. 100 Kil. 3

Winterendivie.

Winterendivie, neue, ganz extra feinstausgeränderte breitste gelbgrüne Wiener pr. 100 Kil. 2 20
ganz breite grüne Caseler pr. 100 Kil. 2 30
ganz breite vollberrige Caseler pr. 100 Kil. 2 50
von Natur ganz gelbe extra krause pr. 100 Kil. 2 10
hellgrüne große feine krauseränderte pr. 100 Kil. 2 20
von Natur gelbe große schlichte breite pr. 100 Kil. 3 70
neue, sehr feine, ganz krause moosartige pr. 100 Kil. 1 80
mehrere Sorten gemischt pr. 100 Kil. 1 80

Blumenkohl, Carviol.

Blumenkohl, allerfrühestes fester größtköpfiger Erfurter Zwerg, eigener Zucht, ganz echt, l. Qualität. Seines ganz niederen Wuchses und seiner kleinen schmalen Blätter wegen die zum Treiben ausgezeichnete Sorte; indessen ist es aber auch die allerbeste, zuverlässigste Sorte für's freie Land. Den Samen habe ich von nur sehr großen, festen und blendend weißen Blumen gezogen, und übernehme ich für die Echtheit des Samens gern jedwede Garantie pr. 100 Kil. 50 Sgr.
allerfrühestes, größtköpfiger Erfurter Zwerg, eigener Zucht l. Qualität. pr. 100 Kil. 40 Sgr.
großer Frankfurter Kiesen pr. 100 Kil. 150
frühestes Erfurter Zwerg, von auswärts bezogen, sehr schön pr. 100 Kil. 16
früher großer atlantischer pr. 100 Kil. 8 40
später englischer pr. 100 Kil. 8 40
früher cyprischer pr. 100 Kil. 8 40
später Stadtholzer pr. 100 Kil. 9

Broccoli, Spargelkohl.

Broccoli, französischer weißer pr. 100 Kil. 5
blauer pr. 100 Kil. 6
grauer pr. 100 Kil. 5

Seckohl, Meer Kohl.

Crambe maritima, ein sehr delicates Gemüse pr. 100 Kil. 4

Kopfkohl, mit schlichten Blättern, Weißkohl, Kraut.

Kopfkohl, allergrößter fester plattrunder weißer Braunschweiger, beste Sorte, l. Qualität pr. 100 Kil. 3 60
großer plattrunder weißer Braunschweiger pr. 100 Kil. 2
Magdeburger, sehr schön pr. 100 Kil. 2 40
mittelgroßer runder weißer holländischer pr. 100 Kil. 1 50
seiner früher niedriger runder holländischer pr. 100 Kil. 1 50
mittelgroßer weißer plattrunder Lübecker pr. 100 Kil. 2
größter griechischer Centner pr. 100 Kil. 2 90
sehr großer platter Schweinfurter pr. 100 Kil. 3 50
früher weißer Winnigstädter oder Windelsteiner, sehr empfehlenswerth pr. 100 Kil. 2 40
allerfrühestes feiner Zucker-Maispiz pr. 100 Kil. 2 70
extra früher feiner weißer runder Erfurter pr. 100 Kil. 3 20
englischer Vorster pr. 100 Kil. 2 90
länglicher Zuckerhut, Choupain pr. 100 Kil. 3 30
früher schwarzrother runder Erfurter pr. 100 Kil. 4
holländischer Cabus pr. 100 Kil. 2 80
später blutrother holländischer Cabus pr. 100 Kil. 2 70

Kopfkohl, mit krausen Blättern, Wirsing, Savoyerkohl.

Wirsing, extra früher niedriger grüner Wiener pr. 100 Kil. 2 20
grüner krauser Ulmer pr. 100 Kil. 1 90
mittelfrüher langköpfiger Frankfurter Zuckerhut pr. 100 Kil. 2 40
früher krauser gelber Blumenthaler pr. 100 Kil. 1 80
extra früher grüner krauser gewöhnl., sehr schön pr. 100 Kil. 1 80
später größer pr. 100 Kil. 1 70
Chou Marcellin pr. 100 Kil. 2 10
großer später krauser Drumhead pr. 100 Kil. 2 20

Rosenkohl, Sprossenkohl.

Rosen-Wirsing, gewöhnlicher Brüsseler pr. 100 Kil. 1 60
verbessertes niedriger extra pr. 100 Kil. 2 80

Blätterkohl, Braunkohl, Grünkohl.

Blätterkohl, Grashoff's verbess. ganz niedr. ganz extra krauser hellgrüner pr. 100 Kil. 1 60
niedriger ganz krauser grüner pr. 100 Kil. 1 20
brauner pr. 100 Kil. 1 80

heber krauser grüner gewöhnlicher pr. 100 Kil. 170 Mk.
heber ganz krauser grüner pr. 100 Kil. 170 " "
brauner pr. 100 Kil. 170 " "
krauser schön rothgefärbter Zier, extra pr. 100 Kil. 5
weißgefärbter desgl. pr. 100 Kil. 5
höchster blauer Kiesenfohl, 6-8 Fuß hoch pr. 100 Kil. 2 50
sehr großer grüner Baum- oder Kufkohl pr. 100 Kil. 1 60
gelber zarter Butter pr. 100 Kil. 140 Mk.
brauner Schnitt oder Frühlingsohl pr. 100 Kil. 80
grüner desgl. pr. 100 Kil. 80
neuer Palmbaumfohl, sehr schön pr. 100 Kil. 3 60

Kohlrabi über der Erde, Oberkohl-rabi.

Kohlrabi, ganz extra früher kleinblättriger feiner weißer Wiener Glas, l. Qualität pr. 100 Kil. 3 50
desgl., II. Qualität pr. 100 Kil. 2 70
ganz extra früher kleinblättriger feiner blauer Wiener Glas, l. Qualität pr. 100 Kil. 3 40
desgl., II. Qualität pr. 100 Kil. 2 50
früher feiner weißer engl. Glas, l. Qualität pr. 100 Kil. 2 20
" " " " II. " pr. 100 Kil. 2 20
" " " " I. " pr. 100 Kil. 2 20
" " " " II. " pr. 100 Kil. 2 20
mittelfrüher feiner weißer Glas pr. 100 Kil. 2
blauer pr. 100 Kil. 1 90
gewöhnlicher später weißer Glas pr. 100 Kil. 1 90
blauer pr. 100 Kil. 1 90
neuer blauer Kiesen, ganz vorzüglich pr. 100 Kil. 3
" weißer pr. 100 Kil. 3
" allerfrühestes feinstblättriger weißer Quedlinburger Treib, besonders zart schön do. do. do. blauer pr. 100 Kil. 8

Kohlrabi in der Erde, Steckrüben, Kohlrüben, Wurken.

Kohlrüben, große glatte gelbe pr. 100 Kil. 74 Mk.
" " " weiße pr. 100 Kil. 60
" " " gelbe schwedische, sehr groß pr. 100 Kil. 110
" " " rothbraunköpfige Kiesen pr. 100 Kil. 78
" " " Hoffmann's Kiesen pr. 100 Kil. 90
" " " weiße Schmalz pr. 100 Kil. 66
" " " gelbe pr. 100 Kil. 76
" " " weiße lange pommerische Rannen pr. 100 Kil. 90 Mk.
" " " gelbe rothköpfige englische Laing's pr. 100 Kil. 105 Mk.
" " " Skirving's improved gelbe pr. 100 Kil. 110
" " " gelbe grünköpfig, Green top yellow pr. 100 Kil. 110 Mk.
" " " Marechal's pr. 100 Kil. 110

Rüben.

Rüben, frühe plattrunde weiße holländische Mat pr. 100 Kil. 50 Mk.
" " " gelbe holländische Mat pr. 100 Kil. 60
" " " sehr frühe runde weiße feste Schneeball pr. 100 Kil. 56
" " " runde schwarze, sehr delicat pr. 100 Kil. 50
" " " kleine feine echte Teltower oder Märktische pr. 100 Kil. 80
" " " Körbel, Scandix bulbosa (im Sept. auszusäen) pr. 100 Kil. 2 40

Herbstrüben, Stoppelrüben, Wasser-rüben.

Herbstrüben, lange weiße rothköpfige pr. 100 Kil. 64 Mk.
" " " grünköpfige pr. 100 Kil. 54
" " " halblange weiße rothköpfige pr. 100 Kil. 60
" " " plattrunde pr. 100 Kil. 50
" " " Pfläzer, sehr schön pr. 100 Kil. 50
" " " rothköpfige pr. 100 Kil. 66
" " " runde gelbe Wilhelmshäuser pr. 100 Kil. 66
" " " lange pr. 100 Kil. 66

Große englische Futterrüben, Turnip, Globe-Rüben.

Diesen Samen importire ich direct aus England. Bei gehöriger Cultur erreichen diese Futterrüben ein Gewicht von 12 bis 15 Pfd. und einen Umfang von 2-3 Fuß. Das Aussehen geschieht Ende Mai und Anfang Juni dreiwüchsig, und müssen die Pflanzen rechtzeitig etwa so behandelt werden wie die Futterrüben. Selbst in der Erbsen-, zeitigen Regenzeit liefern diese Futterrüben noch einen reichlichen Ertrag.

Turnip white Globe-, glatte weiße runde pr. 100 Kil. 1 20
Dale's Hybrid, gelbe runde grünköpfige pr. 100 Kil. 1 25
white round Norfolk, runde weiße Norfolk pr. 100 Kil. 1 25
Pommeranian white Globe-, weiße runde pommerische pr. 100 Kil. 1 20
Scotch purple top yellow, violettköpfige gelbe pr. 100 Kil. 1 25
Altringham yellow, gelbe Altringham pr. 100 Kil. 1 30
Improved purple top yellow, gelbe violettköpfige verbesserte pr. 100 Kil. 1 30
Red Tankard, rothe lange Rannen pr. 100 Kil. 1 40
White " weiße pr. 100 Kil. 1 40
Yellow " gelbe pr. 100 Kil. 1 40
Vorkühende Sorten werden auf Verlangen gern und prompt besorgt. pr. 100 Kil. 1 30

Zucker-Runkelrüben nach Cours.

Zucker-Runkelrüben, edle Imperial, reinweiß, feinstaubig, tief in die Erde wachsend pr. 100 Kil. 52 Mk.
" edle Imperial, ganz weiß mit feinstaubiger Perz, feinstaubig, tief in die Erde wachsend pr. 100 Kil. 52 Mk.
" beste gut cultivirte weiße, sehr empfehlenswerth pr. 100 Kil. 32 Mk.
" " " mit rosa Anflug pr. 100 Kil. 34 Mk.
" neue verbesserte Vilmorin. (Diese Zuckerrübenforte soll nach theilweisen Behauptungen außerordentlich sein als andere Sorten) pr. 100 Kil. 62 Mk.
" neue Klein-Wanzlebener, sehr zuckerreich pr. 100 Kil. 56 Mk.
" neueste Hative rose, frühreifende, rosa pr. 100 Kil. 52 Mk.

Die Zuckerrüben-Cultur ist von mir eine Specialität und wird gewiß jeder meiner geehrten Auftraggeber mit meiner Bedienung in Zuckerrübenamen stets recht zufrieden sein.

Futter-Runkelrüben.

Futter-Runkelrüben, große lange dicke rothe, aus der Erde wachsende pr. 100 Kil. 40 Mk.
" große lange dicke gelbe, aus der Erde wachsende pr. 100 Kil. 42 Mk.
" lange dicke weiße aus der Erde wachsende pr. 100 Kil. 46 Mk.

	1 Kil.		100 Gr.	
	Mk.	Gr.	Mk.	Gr.
Futter-Runkelrüben, große sehr dicke hbl., halb a. d. Erde wachf.				
rotte Niesen-Pfahl .. pr. 100 Kil. 44 Mk.	60	10		
(Diese Sorte liefert bedeutenden Ertrag.)				
große sehr dicke lange gelbe Niesen-Pfahl .. pr. 100 Kil. 45	60	10		
sehr dicke halblange rotte Mannschloß (Erbstam) .. pr. 100 Kil. 46 Mk.	60	10		
sehr große halblange gelbe Erfurter Pfaffen .. pr. 100 Kil. 45 Mk.	60	10		
ganz vorzüglich .. pr. 100 Kil. 45 Mk.	60	10		
sehr große halblange rotte Erfurter Pfaffen .. pr. 100 Kil. 45 Mk.	60	10		
ganz vorzüglich .. pr. 100 Kil. 45 Mk.	60	10		
(Diese drei letzteren Sorten Runkelrüben liefern auf gutem schweren Boden einen kolossalen Ertrag und sind daher den Herren Landwirthen ganz besonders zu empfehlen.)				
Grashoff's verbeß. ganz extra lange krumme hoch a. d. Erde wachsende rotte Rübhorn .. pr. 100 Kil. 50 Mk.	60	10		
(In der Ueberwinterung die haltbarste Sorte.)				
Grashoff's verbeß. große sehr lange, hoch aus der Erde wachsende gelbe Rübhorn .. pr. 100 Kil. 52 Mk.	70	10		
Vorstehende Sorten eignen sich am besten zur Blattnutzung.				
große dicke runde gelbe Klumpen .. pr. 100 Kil. 39	50	10		
rothe .. pr. 100 Kil. 32	50	10		
weiße .. pr. 100 Kil. 32	50	10		
flaschenförmige gelbe Niesen .. pr. 100 Kil. 43	60	10		
rothe Niesen .. pr. 100 Kil. 40	50	10		
Die beiden letzteren Sorten sind ganz besonders sehr ertragreich und daher sehr empfehlenswerth.				
Grashoff's neue verbesserte schwerste Ecken-dorfer Niesen-Walsen .. pr. 100 Kil. 70 Mk.	80	15		
Unter allen bekannten Sorten den größten Ertrag lie-fend und durch ihre schöne ovale Form sich besonders aus-zeichnend. Sit fast gänzlich ohne Nebenwurzeln.				
neue Engl. orangegelbe Champion-Kugel .. pr. 100 Kil. 52 Mk.	70	10		
glatte gelbe olivens. Niesen .. pr. 100 Kil. 44	60	10		
rotholivens. Niesen .. pr. 100 Kil. 42	60	10		
große runde gelbe echte Oberndorfer .. pr. 100 Kil. 60	70	15		
rothe echte Oberndorfer .. pr. 100 Kil. 60	70	15		
(Vorstehende beide Sorten Oberndorfer Runkelrüben sind die vorzüglichsten der runden Formen. Nament-lich für Schmelzen ganz besonders empfehlenswerth.)				
gelbe Leutewitz, ganz echt .. pr. 100 Kil. 52	70	10		
diverse Sorten gemischt .. pr. 100 Kil. 38	50	10		
20 Gr.				
Rothenrüben, Salatbeete, zum Einmachen.				
Beete, echte schwarzrothe lange Salats .. pr. 100 Kil. 68 Mk.	80	10		
kleine ganz dunkelrothe halblange Zuckers .. pr. 100 Kil. 72	90	10		
englische runde dunkelrothe .. pr. 100 Kil. 86	1	10		
neue plattrunde blutrothe Egyptische .. pr. 100 Kil. 86	1	10		
schwarzrothe halblange Erfurter mit schwarz. Laube, ganz vorzügl. .. pr. 100 Kil. 90 Mk.	1	10		
neue halblange Non Plus Ultra mit schwarz. carmoisinrothem Laube .. pr. 100 Kil. 110 Mk.	1	30		
dunkelr. halbl. gewöbnl. .. pr. 100 Kil. 64	80	10		
Carotten, Mohrrüben, Möhren.				
Carotten, ganz extra frühe feine kürzeste rotte Pariser .. pr. 100 Kil. 220 Mk.	2	40		
frühe kürzeste stumpfe Douwifer .. pr. 100 Kil. 190 Mk.	2	10		
zum Treiben .. pr. 100 Kil. 190 Mk.	2	10		
frühe feine kurze rotte holländische Treib- .. pr. 100 Kil. 190 Mk.	2	10		
sehr frühe feine halblange stumpfspeige rotte .. pr. 100 Kil. 160 Mk.	1	80		
halblange stumpfspeige rotte, aus .. pr. 100 Kil. 140 Mk.	1	60		
Frankreich bezogen .. pr. 100 Kil. 140 Mk.	1	60		
Grashoff's neue verbeß. sehr frühe, feinste, halblange, stumpfspeige rotte ohne Verz .. pr. 100 Kil. 180 Mk.	2	10		
Beste Sorten für Möbete u. auch sehr empfehlensw. für's freie Land.				
Möhren, frühe feine halblange rotte Frankfurt .. pr. 100 Kil. 140 Mk.	1	60		
lange rotte Braunschweiger .. pr. 100 Kil. 80	1	10		
ganz lange rotte Dorn .. pr. 100 Kil. 100	1	20		
süße verbesserte .. pr. 100 Kil. 96 Mk.	1	20		
Altringham .. pr. 100 Kil. 96 Mk.	1	20		
lange rotte stumpfspeige Schleswiger .. pr. 100 Kil. 115 Mk.	1	30		
Quedlinburger .. pr. 100 Kil. 90	1	10		
lange dicke rotte ordinaire gelb .. pr. 100 Kil. 78	1	10		
sehr große lange rotte grünlöfliche Niesen .. pr. 100 Kil. 110	1	30		
weiße grünlöfliche Niesen .. pr. 100 Kil. 64	80	10		
extra lange weiße verbesserte grünlöf- .. pr. 100 Kil. 70 Mk.	90	10		
Grash. neue verb. extra lange weiße, a. d. Erde wachf. grünlöf. Niesen .. pr. 100 Kil. 84 Mk.	1	10		
(Ungleich werthvoller, als die gewöbnl. verbeß. Sorte, daher mit jener nicht vergleichbar.)				
lange orangenrothe grünlöf. Niesen .. pr. 100 Kil. 80 Mk.	1	10		
dicke gelb. Saalfelder .. pr. 100 Kil. 68	80	10		
diverse halblange und lange Sorten gemischt .. pr. 100 Kil. 66 Mk.	80	10		
Pastinak-Wurzel.				
Pastinaken, gr. lange dicke weiße, beste Sorte .. pr. 100 Kil. 36 Mk.	50	10		
halblange dicke weiße engl. mit hoher Krone .. pr. 100 Kil. 42 Mk.	60	10		
runde weiße .. pr. 100 Kil. 42 Mk.	60	10		
Petersilien-Wurzel.				
Petersilien-Wurzel, große frühe dicke Zuckers .. pr. 100 Kil. 54	70	10		
späte lange dicke Barrower .. pr. 100 Kil. 50	60	10		
Div. Salat- und Suppen-Wurzeln.				
Salerwurzel .. pr. 100 Kil. 60	1	60		
Schwarzwurzel, Scorzonera .. pr. 100 Kil. 30	2	20		
Zuckerswurzel, Sium Sisarum .. pr. 100 Kil. 6	15			
Rapentia, Oenothera biennis .. pr. 100 Kil. 50	50	10		
Cichorienwurzel, Kaffee-Pflanze.				
Cichorien, großer dicker Braunschweiger .. pr. 100 Kil. 100 Mk.	1	20		
lang. glatt. Magdeburger .. pr. 100 Kil. 100	1	20		
Grashoff's verbeß. neuer allergrößter langer glatter Bader's Imperial, ganz vorzügl. I. Qualität .. pr. 100 Kil. 100 Mk.	1	20		
II. Qualität .. pr. 100 Kil. 96	1	10		
Schwedischer oder Stragel-Kaffee, Astragalus baeticus .. pr. 100 Kil. 50	70	10		
Monats-Nadies.				
Radies, Grashoff's verbeß. sehr frühe feinste Klein- .. pr. 100 Kil. 140 Mk.	1	60		
laub. carminrothe Treib .. pr. 100 Kil. 100	1	20		
frühe feine runde rosenrothe Kurzlaub .. pr. 100 Kil. 100	1	20		
scharlachrothe .. pr. 100 Kil. 100	1	20		
weiße .. pr. 100 Kil. 100	1	20		
gelbe .. pr. 100 Kil. 100	1	20		
rosenrothe .. pr. 100 Kil. 100	1	20		
mit weißem Knollende .. pr. 100 Kil. 100	1	30		
länglichrunde rotte .. pr. 100 Kil. 100	1	30		
ovale rotte .. pr. 100 Kil. 100	1	30		
Vorstehende Sorten eignen sich am besten zum Treiben, sowie es mit die vorzüglichsten sind für freie Landcult.				
Radies, frühe feine rosenrothe lange englische kurzlaubige .. pr. 100 Kil. 100	1	20		
dunkelviolette .. pr. 100 Kil. 100	1	20		
weiße .. pr. 100 Kil. 100	1	20		
alle runden Sorten gemischt .. pr. 100 Kil. 100	1	20		
langen .. pr. 100 Kil. 100	1	20		
Wein Radiesen werden nur von verpackten Knollen gewonnen.				

	1 Kil.		20 Gr.	
	Mk.	Gr.	Mk.	Gr.
Nettig.				
Nettig, schwarzer runder Winter .. pr. 100 Kil. 66 Mk.	80	10		
langer Erfurter Winter .. pr. 100 Kil. 80	90	10		
weißer runder Winter .. pr. 100 Kil. 58	70	10		
weißer langer Winter .. pr. 100 Kil. 60	70	10		
schwarzer früher runder Sommer .. pr. 100 Kil. 72	90	10		
weißer .. pr. 100 Kil. 72	90	10		
weißer ovaler Matz (Münchener Bierrettig) .. pr. 100 Kil. 72	90	10		
gelber runder fr. Mai-od. Halb .. pr. 100 Kil. 60	70	10		
rother runder Herbst .. pr. 100 Kil. 60	70	10		
rothschalig, länglich, Zuckerbut .. pr. 100 Kil. 70	80	10		
alle Sorten gemischt .. pr. 100 Kil. 66	80	10		
Zwiebeln, Zypollen.				
Zwiebeln, große plattrunde dunkelrothe barte Braunschweiger .. pr. 100 Kil. 460 Mk.	4	80	15	
blutrothe barte holländische .. pr. 100 Kil. 450	4	70	15	
bläuliche .. pr. 100 Kil. 280	3	10		
gelbe .. pr. 100 Kil. 280	3	10		
schwefelgelbe barte holländische, ganz vorz. .. pr. 100 Kil. 420 Mk.	4	40	15	
strobiliförmige barte holländische .. pr. 100 Kil. 400 Mk.	4	20	15	
silberweiße barte holländische .. pr. 100 Kil. 900 Mk.	9	40	25	
neue sehr große gelbe Zittauer Niesen .. pr. 100 Kil. 500	5	20	15	
sehr große hellgelbe länglichrunde James, sehr schön u. sehr haltbar .. pr. 100 Kil. 500 Mk.	4	70	15	
gr. lange gelbe birnenförmige .. pr. 100 Kil. 340	3	60	10	
größte gelbe Madeira- oder Niesen .. pr. 100 Kil. 200 Mk.	3	20	10	
Winterbeet .. pr. 100 Kil. 100	1	20	10	
alter Same gemischt .. pr. 100 Kil. 100	1	20	10	
Stetz-Zwiebeln.				
Stetz-Zwiebeln, getrocknete in mehreren Sorten .. pr. 100 Kil. 40 Mk.	50			
Knoblauch-Zwiebeln .. pr. 100 Kil. 75	90			
Chalotten, dänische .. pr. 100 Kil. 75	90			
Gurken.				
Gurken, sehr frühe kleine grüne Trauben .. pr. 100 Kil. 240 Mk.	2	60	10	
kurze Russ. Nies. barte u. reichtragend .. pr. 100 Kil. 240 Mk.	10		30	
frühe kurze grüne, sehr vorzügliche .. pr. 100 Kil. 240 Mk.	3	40	10	
mittellange grüne, sehr vorzügliche .. pr. 100 Kil. 240 Mk.	8	50	20	
große lange grüne, sehr vorzügliche .. pr. 100 Kil. 240 Mk.	10		25	
ganz .. pr. 100 Kil. 240 Mk.	11		30	
extra .. pr. 100 Kil. 240 Mk.	10		25	
lange grüne Wägen von Athen .. pr. 100 Kil. 240 Mk.	10		25	
frühe lange weiße Schlangenz .. pr. 100 Kil. 240 Mk.	12		30	
Holländische .. pr. 100 Kil. 240 Mk.	6		20	
mittellange grüne aus Süddeutschland .. pr. 100 Kil. 240 Mk.	5	80	15	
Treibgurken.				
Gurken, Non plus ultra, grüne .. pr. 100 R. 30	5	60		
weiße .. pr. 100 R. 35	6	70		
blaugrüne brasilianische .. pr. 100 R. 25	4	50		
blaugrüne Arnstadt. Nies. Schlang. .. pr. 100 R. 35	6	70		
Duke of Edinburgh, hellgrün, neu .. pr. 100 R. 40	8	1		
weiß .. pr. 100 R. 50	9	1	10	
Rollsson's Telegraph, 60-70 Cm. l. .. pr. 100 R. 60	10	1	20	
Rubin v. Erfurt, weiße Niesen .. pr. 100 R. 60	10	1	20	
hellgrüne Berliner Nies. .. pr. 100 R. 30	5	60		
größte Königs .. pr. 100 R. 25	4	50		
weiße Himalaya .. pr. 100 R. 65	10	1	20	
hellgrüne, Preis von Arnstadt .. pr. 100 R. 30	5	60		
Königsdörfer unermüdet .. pr. 100 R. 90	2	20		
Astro, neueste allerlängste .. pr. 100 R. 90	2	20		
Roman Emperor .. pr. 100 R. 25	4	50		
weiße Alabaster oder Egyptische .. pr. 100 R. 40	4	50		
Emperor of Manchester .. pr. 100 R. 25	4	50		
Prize of London, grün .. pr. 100 R. 25	4	50		
Gladiator .. pr. 100 R. 25	4	50		
Grashoff's neue schwarzgrüne glattschal. Trauben .. pr. 100 R. 30	6	70		
hellgrüne Schwanenbals .. pr. 100 R. 40	8	1		
Noa's allerlängste hellgrüne .. pr. 100 R. 90	8	2	20	
vorstehende Sorten i. bester Wsch. .. pr. 100 R. 25	3	40		
Melonen.				
Melonen, Amerikanische, eine Sorte, welche auch im Freien reif wird .. pr. 100 Kil. 28 Mk.	3	50	50	
gelbe französische .. pr. 100 Kil. 3	40	10		
weiße .. pr. 100 Kil. 3	40	10		
Wasser, Melon d'eau, schwarzfärbig .. pr. 100 Kil. 4	50	10		
rothfärbig .. pr. 100 Kil. 5	60	10		
großfrüchtige grüne Nies. .. pr. 100 R. 25	4	50		
große grüne Nies. Cantaloupe .. pr. 100 R. 30	4	50		
größte Winter-Cantaloupe .. pr. 100 R. 40	5	60		
Zucker, mit grünem Fleisch .. pr. 100 R. 40	4	50		
Ananas, rothem .. pr. 100 R. 30	4	50		
frühe feinste Englische .. pr. 100 R. 30	5	60		
Muscats, sehr delik. .. pr. 100 R. 30	5	60		
Klettermelone für's freie Land, sehr empfehlens- .. pr. 100 R. 30	6	80		
werthe Neubest .. pr. 100 R. 30	6	80		
Gurkenmelone, neu, grün als Gurke, reif als Melone .. pr. 100 R. 25	1			
Außer diesen noch 12 andere sehr schöne Sorten, jede fe- .. pr. 100 R. 30	4	50		
varat mit Namen .. pr. 100 R. 30	4	50		
Speise-Kürbiß.				
Kürbiß, großer grüner Niesen-Melonen .. pr. 100 Kil. 25 Mk.	3	40		
gelber .. pr. 100 Kil. 25	3	40		
weißer .. pr. 100 Kil. 25	3	40		
bunter .. pr. 100 Kil. 25	3	40		
dunkelrother .. pr. 100 Kil. 25	3	40		
größter Centner .. pr. 100 Kil. 20	2	50	30	
vegetable Marrow, Engl. Schmor .. pr. 100 Kil. 7	80	10		
von Valparaiso dunkelrother .. pr. 100 Kil. 20	2	50	30	
gelb m. weiß. Streif. .. pr. 100 Kil. 20	2	50	30	
grün mit gelben .. pr. 100 Kil. 20	2	50	30	
roth mit grünem .. pr. 100 Kil. 20	2	50	30	
schwarzgrüner .. pr. 100 Kil. 20	2	50	30	
obige Sorten gemischt .. pr. 100 Kil. 20	2	50	30	
gewöhnlicher Melonen .. pr. 100 Kil. 2	40	10		
gr. gewöbnl. Küchen- oder Feld .. pr. 100 Kil. 2	30	10		
Bier-Kürbiß.				
Bierkürbiß, großer Gefüßkeulen .. pr. Kil. 5 Mk.	60	10		
Flaschen .. pr. Kil. 5	60	10		
gefäß. Angurien, 3. Vell. v. Land .. pr. Kil. 15	1	70	20	
rother Kürbisbunt .. pr. Kil. 12	1	50	20	
grünrother .. pr. Kil. 12	1	50	20	
ganz kleiner Stachelbeers, sehr pass. f. Wandbehl. .. pr. Kil. 1	50	20		
Außer diesen noch ca. 20 andere Sorten, jede separat .. pr. Kil. 1	50	20		
Alle Sorten gemischt .. pr. Kil. 7 Mk.	80	10		
Schalerbsen, Wablerbsen.				
Schalerbsen, früheste Mais, Daniel O'Rourke, 2-3 Fuß h. .. pr. 100 Kil. 34	34		50	
früheste vorzügliche Mais, im dritten Blatte blühend, 2 bis 3 Fuß hoch .. pr. 100 Kil. 34	34		50	
neue allerfrüheste East's Kentish Invieta, ungewöhnlich vortragend viel früher als Daniel O'Rourke, mit grünem Korn 2-3 Fuß hoch, besonders empfehlenswerth .. pr. 100 Kil. 46	46		60	
früheste sehr vortragende de grace, Buchs- baums, franz. Zwergs, zum Treiben, 1/2 Fuß hoch .. pr. 100 Kil. 45	45		60	
frühe große niedrige langschotige Bilschofs, 1 bis 2 Fuß hoch, sehr schön .. pr. 100 Kil. 34	34		50	
mittelfrühe große grünlöfliche Braun- schweiger Folger, die vorzüglichste der Erb- sen zum Grüneinmachen .. pr. 100 Kil. 35	35		50	
neue, sehr großschotige Rubin von Gassel, sehr ertragreich .. pr. 100 Kil. 40	40		50	
neue frühe Laxton's prolifere early long pod ertragreich, 4 Fuß hoch .. pr. 100 Kil. 36	36		50	
neue sehr großschotige Laxton's Supreme, sehr reichtragend, 3 1/2 Fuß hoch .. pr. 100 Kil. 38	38		50	
neue Gold- vom Blockberge (Brocken) mittelfrühe sehr vortragend mit wachsgelben durchsicht. Schoten, 2-3 Fuß, f. empfehlensw. sehr großschotige, sehr vortragende Schnabel- oder Sabels, 4 Fuß hoch .. pr. 100 Kil. 40	40		50	

	100 Kil.	1 Kil.
	Mk. Gr.	Mk. Gr.
Schalerbsen, niedrige grünliebende Kaper, 2 Fuß hoch, (sehr empfehlenswerth zum Einmachen)	34	50
" sehr große engl. Victoria 4 bis 5 Fuß hoch ..	34	50
" Marz, neue Laxton's Alpha, die frühesten aller Markterbsen und sehr ertragreich 2-2½ Fuß hoch ..	42	60
" Marz, Wunder von Amerika, allerfrüheste niedrigste, beste, volltragende Zwerg-Markerbsen zum Treiben, ½ Fuß hoch ..	96	1 10
" Carter's Telephone, neu, sehr großschötig, sehr volltragend	96	1 10
" " Stratagem, neu, sehr großschötig, sehr ertragreich	70	80
" " Pride of the Market, neu, sehr langschötig, vorzüglich	72	90
" " engl. große Prince of Wales, 4 Fuß hoch	52	70
" " Knight's Marrow, weiße niedrige, 2 bis 3 Fuß hoch	44	60
" " Knight's Marrow, weiße hohe, 4 bis 5 Fuß hoch	50	60
" " Nonpareille, hohe grüne, 4 F. h. niedr. 2 F. h.	48	60
" " Champion of England, grüne, sehr schön, 3 bis 4 Fuß hoch	44	60
" " dwarf green Mammoth, 2-3 F. h.	42	60
" " späte allergrößte Queen of the Marrow's Königin der Markterbsen, 5 Fuß hoch	52	70
Zuckererbsen		
(ohne Bast, mit der Schale zu verspeisen).		
Zuckererbsen, große neue Niesen-Sabel, mit grauem Korn 5 bis 6 Fuß hoch	84	1
" " Niesen-Sabel mit weißem Korn 5-6 Fuß hoch, ganz vorzüglich	84	1
" " frühe krummschötige breite holländische Sabel, 4-5 Fuß h. (sehr empfehlensw.)	72	90
" " mittelfrühe krummschötige breite engl. Sabel, 4 bis 5 Fuß hoch	70	80
" " neue krummschötige breite Sabel mit wachsgelben Schoten, 4 Fuß hoch	76	90
" " frühe grünliebende holländische, 3 Fuß hoch	68	80
" " niedrige, sehr volltragende, 1½ Fuß hoch	46	60
" " allerfrüheste de grace, Buchsbaums, zum Treiben, ½ Fuß hoch	—	2 60
" Spargel- oder Flügel-, 1 Fuß hoch	90	1
" Vilmorin's neue weiße niedrige russische Mark, 2 Fuß hoch	78	90
Stangenbohnen, Stiefelbohnen.		
Stangenbohnen, große, ganz extra breit- und langschötige weiße Schlacht-Schwert	100	1 20
" mittelgroße breite weiße Schlacht-Schwert	90	1
" " feine weiße Wachs-Schwert, gelbschötig	105	1 20
" " schwarze durchsichtige römische Wachs mit gelben Schoten, sehr empfehlenswerth	90	1
" " weiße römische Wachs-Brech mit gelben Schoten	140	1 60
" " neue goldgelbe Mont d'or Wachs	84	1
" " neueste rothe Flageolet-Wachs, gelbsch. blaushotige Bech, eine Sorte u. intensiv blauen Ranken, sowie Schoten, ganz echt	—	3
" " neue feine weiße Niesen-Zucker-Brech mit wachsgelben Schoten, sehr schön	100	1 20
" " große weiße dickschötige Butter-Brech	115	1 30
" " " " feine extra langschötige rheinische Schmalz	90	1
" " feine weiße runde Perl-Zucker-Brech Salat ohne Haseln	96	1 10
" " neue feinste gelbschötige Perl-Zucker Wachs, ganz ohne Haseln	110	1 20
" " große bunte türkische oder rothblühende Prunk-Feuer	140	1 60
" " große weiße türkische oder weißblühende Prunk-Feuer	44	60
" " große weißfarbigblühende Prunk-Feuer	48	60
" " neue "Champion" türkische Prunk-Feuer, conf. rothblüh, sehr großschötig	48	60
" " neueste hellgelbe Zürl. Prunk-Feuer	56	70
" "		

Deconomische und technische Samen.

Table with 3 columns: Seed name, Price per 100 Kil., Price per 1 Kil. Includes items like Ackerpögel, Spergula arvensis, Anis, Buntian, Buchweizen, etc.

Getreide-Arten.

Table with 3 columns: Grain name, Price per 100 Kil., Price per 1 Kil. Includes items like Weizen, Roggen, Gerste, etc.

Gras, neuester amerikanischer Triumph-Riesen-... besserer Farber...

Obstkerne.

Table with 3 columns: Fruit name, Price per 100 Gr., Price per 10 Gr. Includes items like Apfelkerne, Birnenkerne.

Gras-Samen.

Table with 3 columns: Grass name, Price per 100 Kil., Price per 1 Kil. Includes items like Agrostis capillaris, Alopecurus pratensis, etc.

Wald- und Luststräucher-Samen.

Table with 3 columns: Tree name, Price per 100 Kil., Price per 1 Kil. Includes items like Acer pseudoplatanus, Alnus glutinosa, etc.

Table with 3 columns: Tree name, Price per 1 Kil., Price per 20 Gr. Includes items like Morus alba, Platanus occidentalis, Pinus abies, etc.

Spargel-Pflanzen.

Table with 3 columns: Asparagus name, Price per 100 Stk., Price per 10 Stk. Includes items like Spargel, echter Duedlinburger Riesen, etc.

Kartoffeln.

Table with 3 columns: Potato name, Price per 100 Kil., Price per 1 Kil. Includes items like Magnum Bonum, Sächsischer Zwiebel, etc.

Ein Theil der hier oben unter der Rubrik: „Deconomische & Technische Samen, sowie alle Arten Gras- & Wald-Samereien werden nicht von mir selbst cultivirt“; ich versichere dagegen, daß ich alle diese Artikel aus mir bekannten, bewährten, besten Quellen beziehe.

Blumenzwiebeln, Knollen, Immortellen etc.

Blumenzwiebeln und Knollen.

Table with 3 columns: Flower name, Price per 100 Stk., Price per 10 Stk. Includes items like Amaryllis formosissima, Anemonen, Begonia, etc.

Table with 3 columns: Flower name, Price per 100 Stk., Price per 10 Stk. Includes items like Georginen, Pensees, Blumenkohl, etc.

Hyacinthen, Tulpen, Crocus re., aus Haarlem direct bezogen, halte ich vom August bis Herbst bestens empfohlen.

Französische Immortellen.

Table with 3 columns: Flower name, Price per 100 Stk., Price per 10 Stk. Includes items like gelb, weiß, carmin, etc.

Auff. Lindenbast

zum Anbinden der Bäume und Pflanzen. 10 Kil. 12 Mk. - Pfg. 1 Kil. 1 „ 40 „

TROPÆOLUM NANUM FLORE PLENO

(„HERMINE GRASHOFF“ mit dichtgefüllter Blume.

Neueste Züchtung. Martin Grashoff.

Kräftige Stedlingspflanzen, möglichst mit Knospen, vom 1. Mai ab versendbar. 100 Stück 11 Mk. 50 Stück 7 Mk. 25 Stück 4 Mk. 10 Stück 150 Pf.

Echt Ind. Naphia-Bast

wirklich 1. Qual.; bestes Material 3. Verebeln und Anbinden. 10 Kil. 11 Mk. - Pfg. 1 Kil. 1 „ 30 „

Erdbeeren,

beste größtfrüchtige Sorten ohne Namen, nach meiner Wahl. 100 Stück 1 Mk. 25 Stück 1 Mk. 30 Pf. 50 Stück 2 Mk. 25 Pf. 10 Stück 60 Pf.

Mimulus moschatus Harrisonii.

Neue großblumige Moschus-Pflanze als Schmuck für Zimmer und Teppichbeete. 100 Stück 3 Mk. 25 Stück 1 Mk. 20 Pf. 50 Stück 2 Mk. 10 Stück 60 Pf.

Topsnelken-Senker.

(Von Mitte März bis Anfang Mai versendbar.) 25 der schönsten Sorten à 1 Stück 7 Mk. 12 „ „ „ à 1 Stück 3 Mk. 75 Pf.

Warm- und Kalthauspflanzen, sowie Decorationspflanzen

für Gruppen auf Rasenplätzen stets vorrätig. Preise auf gefälliges Verlangen.



Zwerg-Mark-Gräse, neueste, Wunder von Amerika. Siehe Seite 3 unter „Markgraben“.

Blumen - Samen.

Neuheiten von Blumenamen siehe Nachtrag.

Seit einer Reihe von Jahren war es mein eifrigstes Bestreben auch in der Blumen-Branchen das Möglichste zu leisten, wozu mir mein umfassender Grundbesitz mit den besten und passendsten Bodenarten in günstigster Lage die Mittel in die Hände gab. Ganz besonders in den letzteren Jahren habe ich weder Mühe noch Kosten gescheut, mir die besten Neuheiten zu beschaffen, so wie ältere Species zu verbessern um den jetzigen Ansprüchen völlig Genüge leisten zu können, weshalb ich nun um so mehr die Bitte an meine geehrten Abnehmer in allen anderen Artikeln richte, mir Ihre werthen Ordres auch in Blumen-Samen vertrauensvoll erteilen zu wollen.

Einige Sorten, deren Cultur, um Samen daraus zu ziehen, hier unmöglich ist, beziehe ich aus zuverlässigen Quellen des Auslandes. — Geringere und ältere Sorten habe ich fallen lassen und nur neue, schöne und werthvolle Sorten aufgeführt, doch stehen jene auf Verlangen zu sehr herabgesetzten Preisen noch zu Diensten. Bei Bestellungen genügt zur Bezeichnung des Verlangten die Angabe der laufenden Nummer.

Die Berechnung zu den Kilopreisen soll Platz greifen bis abwärts zu 200 Gr. inclus. Die 100 Gramm-Preise treten ein von 200 Gr. abwärts bis 50 Gr. inclus. Alle kleineren Quantitäten unter 50 Gr. bis abwärts zu 5 Grammes werden nach den 10 Gramm-Ansätzen berechnet.

Jedem ein Gewichtstheil wird nicht unter 10 Pfg. abgegeben.

Die Preise sind verhältnismäßig sehr stark, jedoch können halbe Preise nicht abgegeben werden.

100 Gr. 106 Gr. Pr.				100 Gr. 106 Gr. Pr.				100 Gr. 106 Gr. Pr.			
Mk	Pf	Gr	Gr	Mk	Pf	Gr	Gr	Mk	Pf	Gr	Gr
A. Sommerblumen.											
1	Abronia umbellata, wohlriechende lilafarbene Abronia	1	25	20	10	75	Kugel-Pyramiden-Aster, extra gefüllt, j. Sorte sep.	4	50	60	10
2	Acerolinium roseum, prächt. rosenf. Sommerblume	1	60	10	10	76	Pyramiden-Aster, extra gefüllt, j. Sorte sep.	4	50	60	10
3	album, rein weißes j. Sommerblume	1	60	10	10	77	Zwerg-Aster, extra gefüllt, 15-20 Blüth. hoch, j. Sorte sep.	3	60	40	10
4	Adonis aestivalis, Sommer-Adonisblume	1	30	10	10	78	Vorstehende Sorten in besserer Mischung	3	50	45	10
5	Aethlonema Buxbaumii, Steinröschen, sehr schön zur Einfassung	2	—	25	10	79	Vollg. Zwerg-Bouquet-Aster, jede Sorte separat	13	—	160	15
6	Ageratum conspicuum, weißer Federbalsam, ganz vorzüglich zu Herbst-Bouquets	3	—	40	10	80	Vorstehende Sorten in besserer Mischung	11	50	130	10
7	Lasseauxi, schön rosa	4	50	60	10	81	Niedrige Pionien-Perfection-Aster, j. Sorte sep.	20	—	250	20
8	mexicanum coeruleum, blaue	1	—	15	10	82	Vorstehende Sorten in besserer Mischung	16	—	200	15
9	albiflorum, weißlicher	1	—	15	10	83	Pompon-Aster (Truffant's imbricatus), jede Sorte sep.	12	—	150	15
10	nanum coeruleum, blauer niedriger	1	40	20	10	84	Vorstehende Sorten in besserer Mischung	8	50	100	10
11	albiflorum, weißer niedriger	1	40	20	10	85	Chrysanthemumblühige Zwerg-Aster, großblumige, empfehlenswerthe, jede Sorte separat	15	—	180	20
12	Agrostemma Coeli Rosa, roth. Himmelröschen	1	50	10	10	86	Vorstehende Sorten in besserer Mischung	12	—	150	15
13	fl. albo, weißes	1	50	10	10	87	Cocarden- oder Centrum-Aster, jede Sorte separat	10	—	130	15
14	nana umbriata, rosenroth gefranztes	1	50	20	10	88	Vorstehende Sorten in besserer Mischung	8	50	100	10
15	Alonsoa albiflora, weißblühende Halbblume	1	90	15	10	89	Victoria-Aster, neueste, von pyramidentem Buchse, nichtreißende, schönste, hinsichtlich der Größe gleichst. der Victoria-Aster, jede Sorte separat	22	—	250	20
16	grandiflora, scharlachrothe	1	90	15	10	90	Alle Sorten gemischt	20	—	230	15
17	littoralis, leuchtend scharlach	1	50	20	10	91	Neue Victoria-Bouquet-Pyramiden-Aster, jede Sorte separat	18	—	200	20
18	Lutis, neu	1	20	15	10	92	Vorstehende Sorten gemischt	16	—	180	15
19	Warszewicz, mennigrothe	1	20	15	10	93	Zwerg-Victoria-Aster, neue. Jede Sorte separat	26	—	300	20
20	Almaranthus atrorubens, Steinröschen	1	20	15	10	94	Vorstehende Sorten in besserer Mischung	22	—	250	15
21	Alysanthus atrorubens, dunkelvioletter Fuchschwanz	1	20	15	10	95	Vorstehende Sorten in besserer Mischung	12	—	150	10
22	bicolor, zweifarbiger Fuchschwanz	1	60	10	10	96	Umland-Aster (Päonienblüh. Kugel.), jede Sorte sep.	8	—	100	15
23	caudatus hängender rother	1	20	10	10	97	Vorstehende Sorten gemischt	6	—	80	10
24	gibbosus	1	50	10	10	98	Grashoff's neue verb. Päonien-Perfect-Aster, jede Sorte separat	16	—	180	20
25	cruentus, dunkelroth	1	20	10	10	99	Obige Sorten gemischt	14	—	160	15
26	melancholicus ruber, dunkelblutroth	1	70	10	10	100	Neue Shakespeare-Aster, jede Sorte separat	8	50	100	15
27	nobilis pyramidalis, neu	1	—	65	10	101	Vorstehende Sorten gemischt	7	—	80	10
28	monstruosus, dunkelroth monstros	1	20	10	10	102	Neue Schiller-Aster, jede Sorte separat	7	—	80	15
29	salicifolius, weidenblättrig, effectvoll	3	—	40	10	103	Obige Sorten gemischt	5	80	65	10
30	sanguineus nanus, blutr. Zwerg	1	30	10	10	104	Niedrige Kleinblumige Pompon-Aster, jede Sorte separat	1	20	20	10
31	speciosus aureus, braungelb	1	20	10	10	105	Obige Sorten gemischt	1	—	15	10
32	tricolor, dreifarbig	1	—	15	10	105a	Neue Zwerg-Zurban-Aster, dunkelroth mit weiß	12	—	150	15
33	viridis, grüner hängender Kbl.	1	20	10	10	105b	Neue Zwerg-Zurban-Aster, dunkelroth mit weiß	12	—	150	15
34	Ammobium alatum, geflügelte weißblüh. Sommerblume	1	60	10	10	105c	Neue Zwerg-Zurban-Aster, dunkelroth mit weiß	12	—	150	15
35	grandiflorum, großblumig, neu	1	—	15	10	105d	Victoria-Zellen	30	—	350	25
36	Anagallis grandiflora carnea, fleischfarbige	1	—	50	10	105e	Nadel	20	—	250	20
37	coerulea, blaue	1	—	50	10	105f	Obige Sorten gemischt	16	—	200	15
38	coerulea, blaue	1	—	50	10	105g	Neue Deutsche Kaiser-Aster, jede Sorte sep.	18	—	220	20
39	lilacina, lilafarbige	1	—	50	10	105h	Obige Sorten gemischt	15	—	180	15
40	Eugenie, hellbl. u. lila, weiß gerand.	1	—	50	10	105i	Neue Zwerg-Zurban-Aster, dunkelroth mit weiß	12	—	150	15
41	Napoleon III., purpurcarminrothe	1	—	50	10	105j	Neue Zwerg-Zurban-Aster, dunkelroth mit weiß	12	—	150	15
42	Vorstehende Sorten gemischt	1	—	40	10	105k	Vorstehende Sorten in besserer Mischung	15	—	170	15
43	Angelonia grandiflora, ausgezeichnet zur Topfcultur, blau	1	600	15	10	105l	Neue Zwerg-Zurban-Aster, dunkelroth mit weiß	12	—	150	15
44	Antirrhinum majus album, w. Löwenmaul	1	50	20	10	105m	Vorstehende Sorten in besserer Mischung	15	—	180	15
45	Brillant, leucht. scharlach	1	50	20	10	105n	Neue Zwerg-Zurban-Aster, dunkelroth mit weiß	12	—	150	15
46	Crescia, dunkelscharlach	1	50	20	10	105o	Vorstehende Sorten in besserer Mischung	14	—	160	15
47	cinnabarinum striatum, orangefarbl. m. dunklen Streifen	1	50	20	10	105p	Neue Cocarden- oder Kronen-Pompon-Aster	8	—	90	10
48	chamois	1	50	20	10	105q	Vorstehende Sorten in besserer Mischung	6	—	70	10
49	Delila, carmin mit weiß	1	50	20	10	106	Washington-Aster	22	—	250	20
50	Firefly, orangefarb. m. w.	1	50	20	10	107	Obige Sorten gemischt	1	80	20	10
51	Galathée, carmin m. w.	1	50	20	10	108	Asterfamen, nach meiner Wahl gemischt	1	80	20	10
52	luteum, leuchtend gelb	1	50	20	10	109	Bartonia aurea, goldgelbe Bartonie	1	60	10	10
53	naplesensis, tief purpur	1	50	20	10	109a	nana neu, niedrige distincte Varietät	1	—	15	10
54	papilionaceum, prächtig dunkelblutroth mit schneeweiß	1	50	20	10	110	Beta brasiliensis, Mangold mit scharlachrothen, goldgelben und weißen Blüthen	1	15	10	10
54a	salmon roseum	1	50	20	10	111	Bidens atrosanguinea, mit dunkelblutrothen Blüthen	4	—	50	10
54b	stratum, gestr. Varietät	1	50	20	10	112	Brachycome iberidifolia, blauer Kurzschopf	2	50	30	10
54c	obige Sorten gemischt	1	25	15	10	113	" alba, weißer Kurzschopf	2	50	30	10
55	nanum Tom Thumb album, weiß	6	—	70	15	114	Browallia abbreviata (pulchella), reizende Miniaturpflanze, rosenrothe Browallie	1	—	20	10
56	" " " " " " "	6	—	70	15	115	" elata alba, hohe weiße	4	—	50	10
57	" " " " " " "	6	—	70	15	116	" coerulea, hohe blaue	4	—	50	10
57a	" " " " " " "	6	—	70	15	117	" demissa, herabhängende blaue	4	—	50	10
58	" " " " " " "	6	—	70	15	118	Cacalia sonchifolia (Emilia), schön	1	50	20	10
59	" " " " " " "	6	—	70	15	119	" fl. luteo, goldgelbe	1	50	20	10
60	" " " " " " "	6	—	70	15	120	Scaphophora lateritia, glockenförmige Feuersträucher	2	60	35	10
61	" " " " " " "	6	—	70	15	121	Calampelis scabra (Eremocarpus), hoch aufsteigend & schön blühend	7	—	80	15
61a	" " " " " " "	6	—	70	15	122	Calandrinia Burridgei, kupferfarbene	1	40	10	10
61b	" " " " " " "	6	—	70	15	122a	" amoena, schön	1	40	10	10
61c	" " " " " " "	6	—	70	15	123	" grandiflora (glauca), prächtig großblumige rothe	1	80	20	10
62	" " " " " " "	6	—	70	15	124	" speciosa alba, prächtig weiße	1	40	10	10
63	Arctotis breviscapa, kurzschäftiges Värenebr, sehr schön	4	—	50	10	125	" umbellata, doldenbl. leucht. rothe	6	—	70	15
64	Argemone grandiflora alba, Stachelmohn	1	70	10	10	125a	Lindleyana, Lindley's C.	1	40	10	10
65	speciosa, gelbblühender	1	50	10	10	126	Calceolaria pinnata, gefiederte Pantoffelblume	8	—	90	15
66	Artemisia annua, Dekorationspflanze, feinschlaubig	1	50	10	10	127	" scabiosaefolia, scabiosenblüth. Pantoffelblume	1	50	20	10
67	spec. de St. Petersburg, von pyram. Buchse	1	40	20	10	128	Calendula pinnatifida, Regen anzeig. Ringelbl.	1	25	10	10
68	Asperula azurea setosa, hellblaue, wohlriechend, zu Einfassungen	1	25	10	10	129	" Pongel fl. pleno, gefüllte weiße	1	80	20	10
69	Aster tenellus, zarte blaue Sternblume	1	70	20	10	130	" officinalis ranunculoides fl. pl.	1	25	10	10
70	" " " " " " "	1	70	20	10	131	" " " " " " "	1	25	10	10
71	Feder- od. Höhr-Aster, extra gefüllt, jede Sorte sep.	1	40	20	10	131a	" Meteor, gestreifte	1	60	10	10
72	Vorstehende Sorten gemischt	1	20	15	10	132	Calliethra platyglossa, breitjungfer Schönlütbl.	1	—	15	10
73	Kugel-Aster, prächtig gefüllt, jede Sorte separat	2	—	25							

100 Gr. 10Gr. Pr.				100 Gr. 10Gr. Pr.				100 Gr. 10Gr. Pr.								
Mk.	Gr.	Pr.		Mk.	Gr.	Pr.		Mk.	Gr.	Pr.						
153	Campanula	Speculum grandiflora, großblum. Ktl. 4 1/2 Mk.	50	10	10	216	Jede Sorte separat	350	20	317	Datura fastuosa alba pl., weißgefüllter	1	20	15	10	
154	"	" fl. pleno, bringt ca. 50 g schön gefüllte Blumen	3	40	10	217	Dieselden egal gemischt	320	20	318	" violacea pl., gefüllter violetter	1	20	15	10	
154a	"	" procumbens, niedrige	60	10	10	N. Winter-Levkojen (Cheiranthus incanus), in nachfol. vorzähl. Sorten, sehr stark ins Gefüllte fallend.				319	" Huberiana fl. pl., gemischt	2	25	10		
154b	"	" alba	60	10	10	218	weiß	feuerroth	carmoisin	320	" Metel, großer weißer	Ktl. 5 Mk.	60	10	10	
154c	"	" lilacina	60	10	10	219	weiß m. dun.	dunkel-schwarz	fleischfarben	321	" meteloides (Wrighti), weißlich lilila mit blaßgelbgl.	Ktl. 6 Mk.	70	10	10	
156	Cannabis gigantea, Riesenhanf	Ktl. 4 Mk.	50	10	10	220	weiß m. dun.	braun	hellrosa	322 Delphinium Ajacis elatior fl. pl., hoher extra gefüllter Rittersporn, jede Sorte sep. Ktl. 5 Mk.						
157	Capsicum annuum, spanischer Pfeffer in verschiedenen Sorten gemischt	Ktl. 3 1/2 Mk.	15	10	10	221	dunkelblau	hellblau	fuchserbraun	323	Vorleibende Sorten gemischt	Ktl. 4 Mk.	50	10	10	
158	Carduus Marianus, buntblättr. Mariendistel, süßliche Blattspitze	Ktl. 1 Mk. 60 Pf.	15	10	10	O. Cocardeau- oder Stangen-Winter-Levkojen, extra ins Gefüllte fallend.				323a	Delphinium Ajacis ranunculiflorum plenissimum, jede Sorte separat	Ktl. 5 Mk.	60	10	10	
159	Carthamus tinctorius, Saflor	Ktl. 1	15	10	10	222	carmoisinroth	weiß von Ves	königsblau	324	Vorleibende Sorten gemischt	Ktl. 4 Mk.	50	10	10	
161	Celosia cristata, Fadenkraut in 12 Sorten von schönen Farben und großem Bau, jede Sorte sep.		100	15		223	carmoisinroth	weiß von Ves	königsblau	325	Vorleibende Sorten gemischt	Ktl. 4 Mk.	50	10	10	
162	"	" dieselben egal gemischt	7	80	10	224	carmoisinroth	weiß von Ves	königsblau	325a	Delphinium Consolida candelabrum fl. pl., in 6 Sorten, jede separat	Ktl. — Mk.	—	—	25	
163	"	" nana purpurea, purpurreth	120	15		225	carmoisinroth	weiß von Ves	königsblau	325b	Delphinium Consolida imperiale fl. pl., Kaiser-Rittersporn, der reichblühendste, werthvolle Neuheit in 5 Sorten, jede separat	Ktl. — Mk.	—	—	25	
164	"	" rosea, rosenroth	120	15		226	carmoisinroth	weiß von Ves	königsblau	325c	Delphinium Consolida imperiale fl. pl., Kaiser-Rittersporn, der reichblühendste, werthvolle Neuheit in 5 Sorten, jede separat	Ktl. — Mk.	—	—	25	
165	"	" aurea, dunkelgelb	120	15		227	carmoisinroth	weiß von Ves	königsblau	326	Delphinium hyacinthiflorum fl. pl., niedriger gefüllter hyacinthenblühiger Rittersporn, jede der folgenden Sorten separat	Ktl. 3 1/2 Mk.	50	10	10	
166	"	" lutea, hellgelb	120	15		228	carmoisinroth	weiß von Ves	königsblau	327	"	" imperialis fl. pl., großblum. gefüllte Kaiser-Nelle, werthvolle Varietät	Ktl. 15 Mk.	1	80	25
167	"	" vorleibende 4 Sorten gemischt	7	80	10	229	carmoisinroth	weiß von Ves	königsblau	328	"	" fl. albo pl., gefüllte weiße	1	80	25	
167a	"	" plumosa coccinea, scharlach	40	10	10	230	carmoisinroth	weiß von Ves	königsblau	329	"	" fl. albo pl., gefüllte weiße	1	80	25	
167b	"	" coccinea, carmoisin	40	10	10	231	carmoisinroth	weiß von Ves	königsblau	330	"	" fl. albo pl., gefüllte weiße	1	80	25	
167c	"	" aurea, goldgelb	40	10	10	232	carmoisinroth	weiß von Ves	königsblau	331	"	" fl. albo pl., gefüllte weiße	1	80	25	
167d	"	" lutea, gelb	40	10	10	233	carmoisinroth	weiß von Ves	königsblau	332	"	" fl. albo pl., gefüllte weiße	1	80	25	
168	Centaurea americana, großbl. schöne Glockenblume	Ktl. 9 Mk.	4	50	10	234	carmoisinroth	weiß von Ves	königsblau	333	"	" fl. albo pl., gefüllte weiße	1	80	25	
168a	"	" Crupina, schwarzblau	Ktl. 4 Mk.	50	10	235	carmoisinroth	weiß von Ves	königsblau	334	"	" fl. albo pl., gefüllte weiße	1	80	25	
169	"	" Cyanus, Kornblume	Ktl. 4 Mk.	50	10	236	carmoisinroth	weiß von Ves	königsblau	335	"	" fl. albo pl., gefüllte weiße	1	80	25	
169a	"	" atropurpurea	Ktl. 4 Mk.	50	10	237	carmoisinroth	weiß von Ves	königsblau	336	"	" fl. albo pl., gefüllte weiße	1	80	25	
169b	"	" minata	Ktl. 4 Mk.	50	10	238	carmoisinroth	weiß von Ves	königsblau	337	"	" fl. albo pl., gefüllte weiße	1	80	25	
170	"	" depressa, schöne blaue niedrige	Ktl. 2 1/2 Mk.	30	10	239	carmoisinroth	weiß von Ves	königsblau	338	"	" fl. albo pl., gefüllte weiße	1	80	25	
171	"	" fl. roseo, rosenrothe niedr.	Ktl. 3 Mk.	40	10	240	carmoisinroth	weiß von Ves	königsblau	339	"	" fl. albo pl., gefüllte weiße	1	80	25	
172	"	" moschata fl. albo, weiße Blum-Glockenblume	Ktl. 7 Mk.	80	10	241	carmoisinroth	weiß von Ves	königsblau	340	"	" fl. albo pl., gefüllte weiße	1	80	25	
173	"	" fl. coerulesc., blaue	Ktl. 7 Mk.	80	10	242	carmoisinroth	weiß von Ves	königsblau	341	"	" fl. albo pl., gefüllte weiße	1	80	25	
174	"	" fl. atropurpureo, purpurr.	Ktl. 7 Mk.	80	10	243	carmoisinroth	weiß von Ves	königsblau	342	"	" fl. albo pl., gefüllte weiße	1	80	25	
175	"	" suavelens, leuchtend gelbe	Ktl. 10 Mk.	1	20	244	carmoisinroth	weiß von Ves	königsblau	343	"	" fl. albo pl., gefüllte weiße	1	80	25	
176	Centaurea Drummondii, leuchtend gelb	Ktl. 10 Mk.	1	20	15	245	carmoisinroth	weiß von Ves	königsblau	344	"	" fl. albo pl., gefüllte weiße	1	80	25	
176	Centranthus macrodon, rother Spornblumen	Ktl. 4 1/2 Mk.	60	10	10	246	carmoisinroth	weiß von Ves	königsblau	345	"	" fl. albo pl., gefüllte weiße	1	80	25	
177	"	" albus, weißer	Ktl. 5 Mk.	60	10	247	carmoisinroth	weiß von Ves	königsblau	346	"	" fl. albo pl., gefüllte weiße	1	80	25	
178	"	" bicolor	Ktl. 5 Mk.	60	10	248	carmoisinroth	weiß von Ves	königsblau	347	"	" fl. albo pl., gefüllte weiße	1	80	25	
179	"	" carnosus, fleischfarb.	Ktl. 5 Mk.	60	10	249	carmoisinroth	weiß von Ves	königsblau	348	"	" fl. albo pl., gefüllte weiße	1	80	25	
179a	"	" nanus, niedriger	Ktl. 5 Mk.	60	10	250	carmoisinroth	weiß von Ves	königsblau	349	"	" fl. albo pl., gefüllte weiße	1	80	25	
179b	"	" albus	Ktl. 5 Mk.	60	10	251	carmoisinroth	weiß von Ves	königsblau	350	"	" fl. albo pl., gefüllte weiße	1	80	25	
180	Cerinth auriculata, gedörrte Nachblume	Ktl. 4 Mk.	50	10	10	252	carmoisinroth	weiß von Ves	königsblau	351	"	" fl. albo pl., gefüllte weiße	1	80	25	
181	"	" gymnandra, sehr prächtige	Ktl. 5 Mk.	60	10	253	carmoisinroth	weiß von Ves	königsblau	352	"	" fl. albo pl., gefüllte weiße	1	80	25	
182	"	" major, große	Ktl. 4 Mk.	50	10	254	carmoisinroth	weiß von Ves	königsblau	353	"	" fl. albo pl., gefüllte weiße	1	80	25	
183	"	" retorta, zurückgedrehte buntblättrige	Ktl. 4 Mk.	50	10	255	carmoisinroth	weiß von Ves	königsblau	354	"	" fl. albo pl., gefüllte weiße	1	80	25	
184	Chaenostoma fastigiatum, rothblühende Nachblume	Ktl. 4 Mk.	50	10	10	256	carmoisinroth	weiß von Ves	königsblau	355	"	" fl. albo pl., gefüllte weiße	1	80	25	
185	"	" fl. albo, reinweiße	Ktl. 4 Mk.	50	10	257	carmoisinroth	weiß von Ves	königsblau	356	"	" fl. albo pl., gefüllte weiße	1	80	25	
186	"	" polyanthum, lilafarbige reichblühende	Ktl. 4 Mk.	50	10	258	carmoisinroth	weiß von Ves	königsblau	357	"	" fl. albo pl., gefüllte weiße	1	80	25	
Cheiranthus annuus, Sommer-Levkojen.																
Nur ganz vorzüglich ins Gefüllte fallende Sorten, in schönen und reinen Farben.																
A. Englische Sommer-Levkojen.																
bellviolett	schwarzbraun	fuchserhamois	20	10	10	259	carmoisinroth	weiß von Ves	königsblau	358	"	" fl. albo pl., gefüllte weiße	1	80	25	
ziegelroth	carmoisinroth	dunkelhamois	20	10	10	260	carmoisinroth	weiß von Ves	königsblau	359	"	" fl. albo pl., gefüllte weiße	1	80	25	
dunkelcarmoisin	schwarzbraun	schwarzblau	20	10	10	261	carmoisinroth	weiß von Ves	königsblau	360	"	" fl. albo pl., gefüllte weiße	1	80	25	
roth	schwarzbraun	schwarzblau	20	10	10	262	carmoisinroth	weiß von Ves	königsblau	361	"	" fl. albo pl., gefüllte weiße	1	80	25	
dunkelmordoree	fuchserroth	schwarzblau	20	10	10	263	carmoisinroth	weiß von Ves	königsblau	362	"	" fl. albo pl., gefüllte weiße	1	80	25	
violett	schwarzbraun	schwarzblau	20	10	10	264	carmoisinroth	weiß von Ves	königsblau	363	"	" fl. albo pl., gefüllte weiße	1	80	25	
carmoisinroth	dunkelcarmoisin	schwarzblau	20	10	10	265	carmoisinroth	weiß von Ves	königsblau	364	"	" fl. albo pl., gefüllte weiße	1	80	25	
schwarzgelb	schwarzbraun	schwarzblau	20	10	10	266	carmoisinroth	weiß von Ves	königsblau	365	"	" fl. albo pl., gefüllte weiße	1	80	25	
mohngrau	dunkelzettelroth	schwarzblau	20	10	10	267	carmoisinroth	weiß von Ves	königsblau	366	"	" fl. albo pl., gefüllte weiße	1	80	25	
chamois	hellblau	schwarzblau	20	10	10	268	carmoisinroth	weiß von Ves	königsblau	367	"	" fl. albo pl., gefüllte weiße	1	80	25	
blaugroth	rothbraun	schwarzblau	20	10	10	269	carmoisinroth	weiß von Ves	königsblau	368	"	" fl. albo pl., gefüllte weiße	1	80	25	
weiß	schwarzbraun	schwarzblau	20	10	10	270	carmoisinroth	weiß von Ves	königsblau	369	"	" fl. albo pl., gefüllte weiße	1	80	25	
fleischfarben	dunkelblau	schwarzblau	20	10	10	271	carmoisinroth	weiß von Ves	königsblau	370	"	" fl. albo pl., gefüllte weiße	1	80	25	
schwarzbraun	zimmtbraun	schwarzblau	20	10	10	272	carmoisinroth	weiß von Ves	königsblau	371	"	" fl. albo pl., gefüllte weiße	1	80	25	
188	In Töpfen gezogener Samen, jede Sorte separat	Ktl. 135 Mk.	16	180	15	273	carmoisinroth	weiß von Ves	königsblau	372	"	" fl. albo pl., gefüllte weiße	1	80	25	
189	Desgleichen, in besser Mischung	Ktl. 135 Mk.	15	160	15	274	carmoisinroth	weiß von Ves	königsblau	373	"	" fl. albo pl., gefüllte weiße	1	80	25	
190	Im Lande gezogener Samen, jede Sorte sep.	Ktl. 55 Mk.	11	130	10	275	carmoisinroth	weiß von Ves	königsblau	374	"	" fl. albo pl., gefüllte weiße	1	80	25	
191	Desgleichen, in besser Mischung	Ktl. 55 Mk.	6	50	75	276	carmoisinroth	weiß von Ves	königsblau	375	"	" fl. albo pl., gefüllte weiße	1	80	25	
B. Englische Sommer-Levkojen mit Lackblatt.																
violett	dunkelcarmoisin	schwarzblau	20	10	10	277	carmoisinroth	weiß von Ves	königsblau	376	"	" fl. albo pl., gefüllte weiße	1	80	25	
weiß	schwarzbraun	schwarzblau	20	10	10	278	carmoisinroth	weiß von Ves	königsblau	377	"	" fl. albo pl., gefüllte weiße	1	80	25	
zimmtbraun	schwarzbraun	schwarzblau	20	10	10	279	carmoisinroth	weiß von Ves	königsblau	378	"	" fl. albo pl., gefüllte weiße	1	80	25	
zettelroth	dunkelblau	schwarzblau	20	10	10	280	carmoisinroth	weiß von Ves	königsblau	379	"	" fl. albo pl., gefüllte weiße	1	80	25	
carmoisin	schwarzbraun	schwarzblau	20	10	10	281	carmoisinroth	weiß von Ves	königsblau	380	"	" fl. albo pl., gefüllte weiße	1	80	25	
192	In Töpfen gezogener Samen, jede Sorte separat	Ktl. 140 Mk.	18	200	15	282	carmoisinroth	weiß von Ves	königsblau	381	"	" fl. albo pl., gefüllte weiße	1	80	25	
193	Desgleichen, in besser Mischung	Ktl. 140 Mk.	15	160	15	283	carmoisinroth	weiß von Ves	königsblau	382	"	" fl. albo pl., gefüllte weiße	1	80	25	
194	Im Lande gezogener Samen, jede Sorte separat	Ktl. 60 Mk.	12	140	10	284	carmoisinroth	weiß von Ves	königsblau	383	"	" fl. albo pl., gefüllte weiße	1	80	25	
195	Desgleichen, in besser Mischung	Ktl. 60 Mk.	7	80	10	285	carmoisinroth	weiß von Ves	königsblau	384	"	" fl. albo pl., gefüllte weiße	1	80	25	
C. Großblumige engl. Sommer-Levkojen																
dunkelblau	schwarzbraun	schwarzblau	20	10	10	286	carmoisinroth	weiß von Ves	königsblau	385	"	" fl. albo pl., gefüllte weiße	1	80	25	
rosa	schwarzbraun	schwarzblau	20	10	10	287	carmoisinroth	weiß von Ves	königsblau	386	"	" fl. albo pl., gefüllte weiße	1	80	25	
carmoisin	fleischfarben	schwarzblau	20	10	10	288	carmoisinroth	weiß von Ves	königsblau	387	"	" fl. albo pl., gefüllte weiße	1	80	25	
weiß	schwarzbraun	schwarzblau	20	10	10	289	carmoisinroth	weiß von Ves	königsblau	388	"	" fl. albo pl., gefüllte weiße	1	80	25	
hellblau	schwarzbraun	schwarzblau	20	10	10	290	carmoisinroth	weiß von Ves	königsblau	389	"	" fl. albo pl., gefüllte weiße	1	80	25	
schwarz	schwarzbraun	schwarzblau	20	10	10	291	carmoisinroth	weiß von Ves	königsblau	390	"	" fl. albo pl., gefüllte weiße	1	80	25	
schwarz	schwarzbraun	schwarzblau	20	10	10	292	carmoisinroth	weiß von Ves	königsblau	391	"	" fl. albo pl., gefüllte weiße	1	80	25	
schwarz	schwarzbraun	schwarzblau	20	10	10	293	carmoisinroth	weiß von Ves	königsblau	392	"	" fl. albo pl., gefüllte weiße	1	80	25	
schwarz	schwarzbraun	schwarzblau	20	10	10	294	carmoisinroth	weiß von Ves	königsblau	393	"	" fl. albo pl., gefüllte weiße	1	80	25	
schwarz	schwarzbraun	schwarzblau	20	10	10	295	carmoisinroth	weiß von Ves	königsblau	394	"	" fl. albo pl., gefüllte weiße	1	80	25	
schwarz	schwarzbraun	schwarzblau	20	10	10	296	carmoisinroth	weiß von Ves	königsblau	395	"	" fl. albo pl., gefüllte weiße	1	80	25	
schwarz	schwarzbraun	schwarzblau	20	10	10	297	carmoisinroth	weiß von Ves	königsblau	396	"	" fl. albo pl., gefüllte weiße	1	80	25	
schwarz	schwarzbraun	schwarzblau	20	10	10	298	carmoisinroth	weiß von Ves	königsblau	397	"	" fl. albo pl., gefüllte weiße	1	80	25	
schwarz	schwarzbraun	schwarzblau	20	10	10	299	carmoisinroth	weiß von Ves	königsblau	398	"	" fl. albo pl., gefüllte weiße	1	80	25	
schwarz	schwarzbraun	schwarzblau	20	10	10	300	carmoisinroth	weiß von Ves	königsblau	399	"	" fl. albo pl., gefüllte weiße	1	80	25	
schwarz	schwarzbraun	schwarzblau	20	10	10	301	c									

	100 Gr.	10Gr.	Pr.		100 Gr.	10Gr.	Pr.		100 Gr.	10Gr.	Pr.
389c Godetia Whitney brilliant compacta, sehr schön, prächtige Marfplanze	7	80	15	498 Linaria triornitophora carnea, fleischfarben	2	40	30	598 Nemophila discoidalis vittata, dunkelschwarzbraun mit breitem schwarzen Rande	40	10	10
389d " " atrosanguinea, neu	Kil. 6 Mk.	70	10	499 Linum grandiflorum verum rubrum, großblumiger rothblühender Lein, sehr schön	Kil. 4 Mk.	50	10	599 " insignis, prachtvolle blaue, äußerst beliebte	25	10	10
389e " " „Lady Albemarle“, niedrig, großblumig, dunkel-carmoisinroth	Kil. 10 Mk.	1	30	500 " grandiflorum roseum	Kil. 14	1	60	600 " " alba, weiße	30	10	10
390 Gomphrena globosa alba, weißer Kugelamarant	Kil. 4 Mk.	50	10	501 Lobelia erinoides, zierliche blaue Schmalbl.	Kil. 14	1	60	601 " " marginata, blau mit weiß marmorirt	30	10	10
391 " " carnea, fleischfarben	Kil. 4 Mk.	50	10	503 " " marmorata, großblumig, weiß marmorirt	Kil. 16 Mk.	2	25	602 " " maculata, weißflüßig mit großen blauen Flecken	20	10	10
392 " " purpurea, purpurroth	Kil. 4 Mk.	50	10	504 " " Lindleyana, tief rothfarbige	Kil. 15	1	80	603 " " purpurea, violett mit purpur marmor.	25	10	10
393 " " variegata, rothbunte	Kil. 5	60	10	505 " " speciosa (hybrida grandiflora), prächtig großblumig, dunkelblau	3	40	10	604 " " vorstehende Sorten gemischt	25	10	10
394 " " nana compacta purpurea	Kil. 1	1	20	506 " " kermesina, fupercarmis, sehr schön	3	40	10	606 Nicotiana macrophylla gigantea, als Gruppenpflanze ganz besonders zu empfehlen	30	10	10
395 " " aurantiaca, dunkelorange-farbige	Kil. 4 Mk.	50	10	507 " " compacta alba, prachtvolle weißblühende	6	50	80	606a " " acutifolia, weiß, großblumig	4	50	10
396 " " oblige Sorten gemischt	Kil. 4 Mk.	50	10	508 " " gracilis erecta, reichblüh., blaue mit gedrängter Bau	Kil. 40 Mk.	4	50	606b " " affinis, mit 12 cm. langen Blüten, prächtige	5	60	10
397 Grammanthes gentianoides, prächtig für Topfe	Kil. 3 Mk.	40	10	508a " " " alba, weiße	Kil. 22	2	50	606c " " suaveolens, wohlriechend	5	60	10
398 Grahmia aromatica, stark riechend	Kil. 1	15	10	509 " " " bicolor, weiß	Kil. 30	3	50	607 Nierembergia calycina, hellblau, lange und reichblühend	25	10	10
399 Gypsophila elegans, für Bouquets	Kil. 1	15	10	510 " " Kaiser Wilhelm, ganz compact großblumig, dunkelblau	12	150	15	608 Nigella damascena fl. pl., gefüllt, Damascener Schwarz	25	10	10
400 " " rosea, rosenroth	Kil. 1	15	10	510a " " Fürst Bismarck, dunkelpurpur, compact	5	60	10	609 " " kummel, Braut in Saaren	2	10	10
401 " " muralis, sehr niedlich, dunkelblau	Kil. 12	1	50	510b " " erecta speciosa compacta (Crystal Palace), für Topfbäume, tief dunkelblau	15	180	20	610 " " nana fl. pl., niedrige	2	10	10
402 Helianthus Douglasi, Douglas Helonie	Kil. 6	70	10	510c " " stricta multiflora, cranblau m. w. Auge	3	40	10	611 " " hispanica, schöne blaue spanische	3	50	10
403 Helianthus annuus fl. pl., gefüllte Sonnenrothe	Kil. 2	30	10	511 " " in better Mischung	Kil. 12 Mk.	1	50	612 " " alba, weiße spanische	3	50	10
404 " " fol. aureis variegatis	Kil. 16	1	80	512 " " ramosa, ästige blaue großblumige	4	50	10	613 " " atropurpurea, dunkelpurpur	3	50	10
407 " " californicus fl. pl., bestgefüllte	Kil. 3 Mk.	50	10	513 " " fl. albo, weiße großblumige	4	50	10	614 " " grandiflora, großblumige blaue	3	50	10
407a " " globosus fistulosus fl. pl., neu, geröhrte nicht gefüllte	Kil. 4 Mk.	60	10	514 " " fl. roseo, rosenrothe großblumige	4	50	10	615 " " alba, weiße	3	50	10
408 " " macrophyllus giganteus, riesige baumartige, bis 5 Meter hohe	Kil. 4 Mk.	50	10	515 Lupinus albo-coccineus, Belfsbeine, rosenroth mit weiß	Kil. 3 Mk.	40	10	616 " " paradoxa violacea, violette	3	50	10
409 " " nanus fl. pl., gefüllte Zwerg	Kil. 5	60	10	516 " " Cruickshankii, dunkelblaue	Kil. 1 Mk.	20	10	617 " " tenella, zierlich kleinblumig, blaue	2	40	10
415 Helichrysum monstrosum fl. albo pl., weiße großgefüllte	Kil. 3	40	10	517 " " Dunnettii atrovioleacea, dunkelviolett	Kil. 2 Mk.	40	10	618 Nycteria capensis, weißblühend, fein wohlriechend	4	50	10
416 " " fl. bruno pl., braunrothe Rüancen	Kil. 3	40	10	518 " " Hartwegi, prächtige himmelblaue	Kil. 3	40	10	619 " " selaginoides, matt silber, sehr zierlich	2	20	30
417 " " fl. luteo pl., rein goldgelbe	Kil. 3	50	10	519 " " albus, weiße	Kil. 3	40	10	620 " " minimum, feinster	2	50	30
418 " " fl. roseo pl., rosenrothe	Kil. 3	50	10	520 " " roseus, rosenrothe	Kil. 3	40	10	621 " " Oenothera bistorta Veltheimiana, gelbe zierliche niedrige	80	10	10
419 " " fl. purpureo pl., purpurrothe Rüancen	Kil. 3	50	10	521 " " hirsutus albus, weiße raubhaarige	Kil. 1	15	10	622 " " Drummondii, schöne großblumig	1	50	20
420 " " Borussorum rex, reinweiß	Kil. 3	40	10	522 " " coerules, blaue	Kil. 1	15	10	623 " " nana, niedrige gelbe	2	25	10
420a " " fl. salmon-roseum pl., lacharosa	Kil. 3	40	10	523 " " ruber, rothe	Kil. 1	15	10	624 " " alba, rein weiß	2	25	10
421 " " in better Mischung	Kil. 25 Mk.	2	80	524 " " hybridus superbus, purpurflüßig mit gelb und weiß	Kil. 2 Mk.	30	10	625 " " Lamarekiana, prächtige reichblühend	4	50	10
422 " " nanum fl. albo pl., weiße Zwerg	Kil. 4	50	60	525 " " atrocoeruleus, dunkelschwarzrothe mit weißer Spitze	Kil. 3 Mk.	40	10	626 " " odorata, wohlriechend	3	30	10
423 " " fl. bruno pl., braune Zwerg	Kil. 4	50	60	526 " " nigrescens, schwärzliche	Kil. 3	40	10	627 " " taraxacifolia alba, stengellose, weiße großblumige	3	40	10
424 " " fl. luteo pl., gelbe Zwerg	Kil. 4	50	60	527 " " insignis, rothblühende	Kil. 3 Mk.	40	10	628 " " rosea, niedrige aus Mexico	2	50	30
424a " " fl. roseo pl., rosa Zwerg	Kil. 4	50	60	528 " " luteus odoratus, gelbe wohlriechende	Kil. 3 Mk.	40	10	629a " " sinuata maxima, gelbe großblumig	30	10	10
425 " " fl. atrosanguineo pl., gefüllte dunkelrothe Zwerg	Kil. 5	60	10	529 " " 100 Kil. 20 Mk.	Kil. 30	10	10	630 Orobis Fischeri, rothe Walderbe	1	50	20
425c " " compactum minimum fl. pl. (Grashoff)	Kil. 3	40	10	530 " " Termis (albus), weißblühende	Kil. 5	10	10	631 Oxalis rosea, rosenrothe Safranell	200	20	20
426 " " brachyrhynchum, leuchtend gelbe	Kil. 2	20	30	531 " " mutabilis, veränderliche blaue	Kil. 1 Mk.	20	10	632 " " tropeoloides, gelbe Blumen mit schwarzbraunen Blättern, zu Einfassungen	5	50	70
427 " " capitatum (flavissimum), gelbe kopfförmige	Kil. 2	20	30	532 " " roseus, rothfarbig	Kil. 1 Mk.	20	10	633 Oxyura chrysanthemoides, wunderblüth. Eitelchwanz	40	10	10
428 Helipterum Sanfordi, doldenförmig, gelbe Immortelle	Kil. 66	7	20	533 " " versicolor, neue bunte Bar.	Kil. 1 Mk.	20	10	634a Palafoxia Hookeriana, purpur, Palafoxia	50	10	10
430 Hibiscus calisurus, großbl. gelber Hibisc	Kil. 3 Mk.	50	10	534 " " nanus, niedliche blaue Zwerg	Kil. 4	50	10	634b " " texana, schön braunrothe	50	10	10
431 Humea elegans, zierliche Dume	Kil. 68	7	20	535 " " albus, weiße	Kil. 4	50	10	635 Palava flexuosa, gebogene Palave	2	50	30
432 " " purpurea, braunpurpurrothe	Kil. 64	7	20	536 " " pubescens, weichhaar. dunkelblaue	Kil. 12	20	10	635a Papaver Danebrog, sehr schön, neu	2	50	30
433 " " fl. albo, weiße	Kil. 64	7	20	537 " " subcaeruosus (texanus), dunkelblaue	Kil. 10	20	10	635b " " umbrosum, niedrig, prächtig, neu	3	40	10
Die Humeen sind zweijährige Staudenpflanzen und für Bouquets und Gruppen, wie auch als allein stehende Decorationspflanzen sehr zu empfehlen; die Blätter haben einen weichen sämigen Geruch.				538 " " sulphureus superbus (Menziesii), prächtige schwefelg. m. langen Blütenrispen	Kil. 13 Mk.	1	50	636 " " Murselli fl. pl., weiß m. blutroth gepunktet	30	10	10
434 Iberis amara, weiße Schleifenblume	Kil. 1 Mk.	20	10	539 " " venustus, violett, weiß u. blau	Kil. 1 Mk.	25	10	637 " " Rhoecis fl. pl., gefüllt, halbhohe Rautenblume	1	50	10
435 " " hesperidiflora, neu, großblumig	Kil. 2 Mk.	30	10	539a " " tricolor, violett, weiß u. blau	Kil. 1 Mk.	20	10	637a " " jede Farbe separat	4	50	10
436 " " odorata, weiße wohlriechende	Kil. 1 Mk.	25	10	539b " " Drummondii superbus	Kil. 2	30	10	638 Papaver paeoniflorum fl. pl., prächtigblühend, extra gefüllter Robn in 10 Farben, jede separ.	40	10	10
437 " " umbellata, lila dölige	Kil. 8 Mk.	1	15	540 Malope grandiflora alba, großbl. weiße	Kil. 4	50	10	639 Obige Farben in better Mischung	30	10	10
438 " " carnea, fleischfarbene	Kil. 10	1	40	541 " " purpurea, purpurrothe	Kil. 3	40	10	640 Papaver somniferum fl. pl., Feder-Mohn, extra gefüllter, mit geschlitzten Blumenblättern, in 16 ausgedehnten Farben jede Farbe separat	30	10	10
439 " " purpurea, purpurrothe	Kil. 10	1	50	541a " " rosea (Grashoff), neu	Kil. 4	50	10	641 Obige Farben in better Mischung	25	10	10
440 " " Dunnettii, dunkelpurpur	Kil. 10	1	50	542 Malva mauritiana, mauritanische	Kil. 4	50	10	642 Perilla nankinensis, dunkelblutroth, 60 cm. hohe, prächtige Blüthpfl. Gruppen	60	10	10
441 " " nana alba, niedrige weiße	Kil. 5	60	10	543 " " minata, zierliche meentgrothe	Kil. 4	1	60	642a " " atropurpureus laciniatus	60	10	10
445 Camellien-Balsaminen, gefüllte, f. schön, j. Sorte sep. carmoisin	Kil. 55 Mk.	6	70	544 Martynia formosa, schöne rothe Stenjenhorn	Kil. 8 Mk.	1	50	643a " " Petunia hybrida, in schönen Varietäten	2	40	30
446 " " fliederfarben	Kil. 55 Mk.	6	70	545 " " Cranfolaria, abernblättriges	Kil. 8 Mk.	1	50	643b " " bessere Qualität	5	60	10
447 " " hellblau	Kil. 55 Mk.	6	70	546 " " lutea, gelbe	Kil. 8 Mk.	1	50	644 " " venosa, geaderte Rüancen	3	40	10
448 " " blaßlila	Kil. 55 Mk.	6	70	547 " " proboscidea, Stiefmütterchen	Kil. 8 Mk.	1	50	645 " " unimitable, roth mit weiß gestreift und gefleckt	4	50	10
449 " " blaßlila	Kil. 55 Mk.	6	70	548 Maurandia antirrhiniflora, Löwenmaulblütige	Kil. 8 Mk.	1	50	646 " " Countess of Ellesmere, roth mit weißem Schilde	2	50	30
450 " " blaßlila	Kil. 55 Mk.	6	70	549 " " Barkleyana grandiflora, blaue	Kil. 8 Mk.	1	50	647 " " unimitable nana compacta elegantissima, ganz niedrige, Blumen purpurcarmin mit sternartiger weißer Zeichnung, ganz vorzüglich zur Topfcultur	1000 Korn 1 Mk.	900	25
451 " " blaßlila	Kil. 55 Mk.	6	70	550 " " alba, weiße	Kil. 8 Mk.	1	50	647a " " grandiflora, l. Rang, großblumig in schönen Farben	85	900	25
452 " " blaßlila	Kil. 55 Mk.	6	70	551 " " Lacynia, bestrothe	Kil. 8 Mk.	1	50	647b " " fl. Rang, von großbl. Variet.	60	700	25
453 " " blaßlila	Kil. 55 Mk.	6	70	552 " " purpurea grandiflora, großblumig, dunkelrothe	Kil. 8 Mk.	1	50	648 " " alba reinweiß, großblumig	1800	25	25
454 " " blaßlila	Kil. 55 Mk.	6	70	553 " " oblige Sorten gemischt	Kil. 8 Mk.	1	50	649 " " venosa, von nur großblumig, schön geaderter Varietäten gesammelt	1200	25	25
455 " " blaßlila	Kil. 55 Mk.	6	70	554 " " Mesembrianthemum capitatum, kopfförmige gelbe	Kil. 8 Mk.	1	50	650a " " violacea, großblumig, violettrothe	1800	25	25
456 " " blaßlila	Kil. 55 Mk.	6	70	555 " " crystallinum, Gistraut	Kil. 8 Mk.	1	50	651 " " unimitable, großblumig, roth mit weiß gestreift und gefleckt	1500	25	25
457 " " blaßlila	Kil. 55 Mk.	6	70	556 " " glabrum, glatte rothblühende	Kil. 8 Mk.	1	50	652 " " marginata, großblumige grüne ränderte beste Varietäten	3500	30	30
458 " " blaßlila	Kil. 55 Mk.	6	70	557 " " pomeridianum, rannelfblühende	Kil. 8 Mk.	1	50	653a " " superbissima 1 Gr. 5 Mk.	30	30	30
459 " " blaßlila	Kil. 55 Mk.	6	70	558 " " tricolor, dreifarbig, prächtig glänzend	Kil. 8 Mk.	1	50	653b " " rosea 1 Gr. 5 Mk.	30	30	30
460 " " blaßlila	Kil. 55 Mk.	6	70	559 " " fl. albo, weiße, desgl.	Kil. 8 Mk.	1	50	653c " " intus nigra, prächtig mit großem tief schwarzem Schilde	1000 Korn 1 Mk.	40	40
461 " " blaßlila	Kil. 55 Mk.	6	70	560 " " Mimosa pudica (Noli me tangere), schamhafte Sinnpfl.	Kil. 8 Mk.	1	50	654 " " fl. pl., von befruchteten, vorzüglich Blüthen gel. 1 Gr. 4 Mk.	35	35	35
462 " " blaßlila	Kil. 55 Mk.	6	70	561 " " Mimulus cardinalis, Cardinal's Gauleiblume	Kil. 8 Mk.	1	50	655a " " fl. pl., einfache gefranzte Varietäten gem.	2200	30	30
463 " " blaßlila	Kil. 55 Mk.	6	70	562 " " hybridus, prächtig großblumig	Kil. 8 Mk.	1	50	655b " " alba, einfache großblumige	1000 Korn 1 Mk.	40	40
464 " " blaßlila	Kil. 55 Mk.	6	70	563a " " roseus, rothfarbig	Kil. 8 Mk.	1	50	655c " " fl. pl., gefranzte befruchtete Varietäten 1 Gr. 5 Mk.	40	40	40
465 " " blaßlila	Kil. 55 Mk.	6	70	564 " " quinquevulnerus, fünfstellige Varietäten	Kil. 8 Mk.	1	50	656 " " nana compacta fl. pleno	40	40	40
466 " " blaßlila	Kil. 55 Mk.	6	70	565 " " maximus, großblumige Pracht-Hybride	Kil. 8 Mk.	1	50	Die hier offerirten gefüllten Petunien sind von Blumen gesammelt, welche mit der größten Sorgfalt befruchtet sind, und werden dieselben et. 20 bis 30 % gefüllte Blumen liefern, welche in Färbung und reichem Farbenfeld denen des Gartennobles gleichen.			
467 " " blaßlila	Kil. 55 Mk.	6	70	566 " " cupreus, fupercarmis, prächtig	Kil. 8 Mk.	1	50	657 Petunia mirabilis	1	20	15
468 " " blaßlila	Kil. 55 Mk.	6	70	567 " " duplex, mit doppelt. Blüten, sehr schön	Kil. 8 Mk.	1	50	658 Phacelia congesta, gedrängte blühend	1	20	10
469 " " blaßlila	Kil. 55 Mk.	6	70	568 " " nanus, sehr leuchtend	Kil. 8 Mk.	1	50	659 Phlox Drummondii, gute Mischung von den lebhaftesten Farben, extra l. Qual. 35 Mk.	4	50	10
470 " " blaßlila	Kil. 55 Mk.	6	70	568a " " hybridus tigrinoides, braun punctirt a. weiß. Grunbe	Kil. 8 Mk.	1	50	660 " " alba, reinweiß	6	50	10
471 " " blaßlila	Kil. 55 Mk.	6	70	569 " " atropurpureus duplex, purpurroth	Kil. 8 Mk.	1	50	660a " " albo-oculata, weiß m. rothl. Stern	7	80	10
472 " " blaßlila	Kil. 55 Mk.	6	70	570 " " albus, reinweiß großblumig	Kil. 8 Mk.	1	50	661 " " atropurpurea, dunkelpurpur	6	50	10
473 " " blaßlila	Kil. 55 Mk.	6	70	571 " " tigrinus (pardinus), prächtig gefranzte Varietäten	Kil. 8 Mk.	1	50	661a " " striata, weiß gestreift	9	100	10
474 " " blaßlila	Kil. 55 Mk.	6	70	572 " " nanus, sehr leuchtend	Kil. 8 Mk.	1	50	661b " " marmorata (Grashoff), neu	8	100	10
475 " " blaßlila	Kil. 55 Mk.	6	70	571a " " grandiflorus, prächtig großblumige Varietäten im reichsten Farbenspiel, extra Qual.	Kil. 8 Mk.	1	50	661c " " cinnabarina (Grash.), neu, leuchtend, f. schön	350	30	30
476 " " blaßlila	Kil. 55 Mk.	6	70	571b " " cupreus (Grash.), prächtig, f. Reib.	Kil. 8 Mk.	1	50	661d " " striata (Grash.), reizende Epitellart	350	30	30
477 " " blaßlila	Kil. 55 Mk.	6	70	571c " " nanus (Grashoff), f. Reib.	Kil. 8 Mk.	1	50	662 " " chamoisrosa, sehr schön	12	150	15
478 " " blaßlila	Kil. 55 Mk.	6	70	571d " " duplex (Grash.), f. Reib.	Kil. 8 Mk.	1	50	663 " " coccinea, schlarlach. Farben	6	50	10
479 " " blaßlila	Kil. 55 Mk.	6	70	571e " " tigrinus (Grashoff), f. Reib.	Kil. 8 Mk.	1	50	664 " " Graf Gero	700	30	30
480 " " blaßlila	Kil. 55 Mk.	6	70	571f " " duplex (Grash.), f. Reib.	Kil. 8 Mk.	1	50	665 " " hortensiaeflora, hortenstenblüthig, leuchtend rosenroth	17	200	20
481 " " blaßlila	Kil. 55 Mk.	6	70	572 " " moschatus, stark nach Moschus duftend	Kil. 8 Mk.	1	50	666 " " Heynholdii, edler schlarlachroter Pfingst	1000 Korn 1 Mk.	800	30
482 " " blaßlila	Kil. 55 Mk.	6	70	573 Mirabilis Jalapa, Wunderblume, j. Sorte sep.	Kil. 3 Mk.	40	10	667 " " Leopoldi, roth m			

	100 Gr.	10 Gr.	Pr.		100 Gr.	10 Gr.	Pr.		100 Gr.	10 Gr.	Pr.
672g Phlox Drummondii grandiflora coccinea striata	300	20	751	Scyphanthus elegans, zierliche Tassenblume	150	15	853	pulcherrima, niedrige, dunkelfarbige Kz. 8	1	20	15
672h " " grandiflora purpurea striata	250	20	752	Sedum coeruleum, blaues Sedum, sehr niedrig	100	15	854	venosa, bläulich violette Kz. 12	1	40	20
673 " " obige Farben gem. Kz. 60 Mk.	50	80	753	Senecio elegans fl. albo pl., weisse getrennte	50	10	855	teucrioides, großblumige weisse wohlriechende	—	—	70
674 " " nana Feuerball, neu	25	300	754	" fl. atropurpureo pl., dunkelpurpurne	50	10	855a	hybrida, von Blumen l. Ranges, feinste	9	—	120
674a " " mit Rostblatt	25	300	755	" fl. atropurpureo pl., aschbraune	50	10	856	Mischung Kz. 50 Mk.	—	—	15
674b " " grandiflora alba, weisse, niedrig, großbl.	25	300	756	" fl. cupreo pl., kupferrothe	50	10	856a	nur von Zierpflanzen allerersten	14	—	160
674c " " coccinea, scharf, niedrig, großbl.	25	300	757	" fl. lilacino pl., lila-farbige	50	10	856b	Ranges gesammelt	5	—	60
674d " " compacta coccinea	25	300	758	" fl. rubro pl., dunkelrothe	50	10	856c	schöne Mischung Kz. 40	6	—	70
674e " " Radowitzii (Grashoff)	35	400	759	" fl. roseo pl., rosenrothe	50	10	856d	alba, weisse	12	—	150
674f " " atropurpurea striata (Grash.)	25	300	760	" alle Sorten gemischt Kz. 32 Mk.	3	60	856e	auriculata, prächtige Varietäten	9	—	120
674g " " chamococcinea	30	350	761	" nanus fl. atropurpureo pl., niedr. gefüllte	6	70	856f	coccinea, feuerrothe	6	—	70
674h " " cinnabarina, brill. zimmetroth	25	300	762	" dunkelfarbige	6	70	856g	coerulea, blaue sehr großblum.	16	—	200
674i " " hortensiaeflora, rosa delftform.	35	400	763	" fl. atropurpureo pl., dunkelviolett	6	70	856h	Delia, tief scharlachroth	9	—	120
674k " " marmorata (Grash.),	—	500	764	" fl. albo pl., weisse	6	70	856i	striata, gestreifte	11	—	130
674l " " neu, prachtvoll	25	300	765	" fl. cupreo pl., kupferroth	6	70	856j	candidissima, reinweiss	—	90	15
674m " " Schneeball, rein weisse Zwerg-	40	500	766	" fl. rubro pl., roth	6	70	856k	Vicia Gerardi, vielblühende Schlingpflanze, hübsch	4	40	60
674n " " Wilhelm I. (Grash.), carmoisin	30	400	767	" fl. purpureo pl., purpur	4	50	859	Viola tricolor maxima (Pensées), großblumige Zier-	4	50	60
674o " " m. weisse Streifen, neu, sehr schön	18	220	768	" alle Sort. gem. Kz. 40 Mk.	50	10	860	mutterchen dunkler Nuancen l. Qual. Kz. 40 Mk.	4	50	60
674p " " atropurpurea striata (Grash.),	—	400	769	" fl. albo, weisse Kz. 3 1/2	50	10	861	tricolor maxima dunkelblau, großblumig	4	—	50
674q " " dunkelpurpur m. w. Streifen, neu	—	400	770	" fl. roseo, rosenrothe Kz. 3 1/2	50	10	862	" violet bordé blanc, violett mit	3	50	45
674r " " alle Sorten gemischt Kz. 160 Mk.	—	400	771	" fl. roseo, rosenrothe Kz. 2 1/2	50	10	863	weissm. Rande	5	—	60
675 Podolepis affinis, große schöne gelbe Podolepis	70	10	772	" Atocion, sehr niedrig, hellrosa Kz. 2 1/2	30	10	864	" braunroth	3	50	45
676 " " chrysanth., dergl., goldgelbe Kz. — Mk.	1	50	773	" integrifolia, frische rothe Kz. 1 1/2	20	10	865	" Fanny, gestreifte Varietäten	4	—	50
677 " " gracilis, zierliche rothe Kz. 13	1	50	774	" pendula (rosea graeca), bäug., prächtige rothe	20	10	866	" hellblaue (cyanea)	4	—	50
678 " " alba, weisse Kz. 13	1	50	774a	" flore pleno, rothe gefüllte Kz. 12	1	50	867	" Dr. Faust, ganz schwarz, gut geb.	4	50	60
680 Polygonum orientale, rother merzland. Rosterich	50	10	774b	" alba, weisse Kz. 1 1/2	20	10	868	" purpurea oculata marginata	3	60	45
681 " " album, weisse Kz. 4	50	10	775	" Bonnetti, neue, dunkelpurp. Kz. 2 1/2	30	10	869	" weissrandig	4	50	60
682 Portulaca alba rubro-striata, weisse rothgestreifte	2	50	775a	" fl. pleno, reizende gefüllte Varietät	—	400	869a	" purpurea marmor. margin. prächt.	4	50	60
683 " " aurea, goldgelbe	2	50	775b	" der bekannten Bonnetti, neu	—	400	869b	volle Zeichnungen	4	50	60
684 " " Bedmanni, weisse mit rothen Flecken, neu	8	100	776	" ruberrima, mit carminrothen Blumen	30	10	869c	" weisse	3	60	45
685 " " caryophylloides, rosa und carmin gestreift	2	50	776a	" und braunrothen Blattstücken Kz. 2 1/2 Mk.	60	10	869d	" schwarz mit violettem Auge	7	—	80
686 " " Gilliesi, carmoisinroth	2	50	776b	" compacta, niedrig, comp. Bau Kz. 5	60	10	869e	" schwarzpurpur marmorirt	4	—	50
687 " " incarnata, fleischfarben	2	50	776c	" flore albo, (im Buchs wie	60	10	869f	" braun mit Goldbronce	4	—	50
688 " " rosea, rosenroth	2	50	776d	" ruberrima obige Sorte	1	20	869g	" bronze u. aurifl. farbig	4	—	50
689 " " Thellusoni, orange-scharlachroth	2	50	776e	" rosea fl. pleno, siehe Neubiten	5	60	870	" sorten von vollendeter Schönheit	4	—	50
690 " " Thellusoni, orange-scharlachroth	2	50	776f	" nana fol. aureis, mit schöner	—	150	871	" Goldrand, vorzügliche Sorten	4	—	50
691 " " alle Sorten gemischt Kz. 16 Mk.	1	80	776g	" goldiger Belaubung, constant, sehr hübsch, neu	30	10	871a	" Schneewittchen, rein weiss	4	50	60
692a " " sedoides hybrida (Grash.), neu, interess., f. Neub.	—	500	776h	" Pseudo Atocion, niedrig Kz. 2 Mk.	30	10	871b	" Kaiser Wilhelm, Formblumenblau	5	—	60
693 " " grandiflora fl. albo pl., w. gef. Portulacaförmig	55	600	776i	" angulata, edige Saargurke, schönwüchsig	70	10	871c	" mit schwarzem Auge	12	—	160
694 " " fl. aureo pl., gelbliches	55	600	776j	" Schlingpfl. zur Bekleid. v. Lauben Kz. 5 Mk.	—	70	871d	" Odier rein färblich	—	600	30
695 " " splendens fl. pl., glanzvolles	45	500	776k	" Solanum atropurpureum, neue schwarzrothe, 1 1/2—2	2	60	871e	" Odier-Preis-Pensées, ausgezeichn.	—	—	600
696 " " Thellusoni fl. pl., orange-scharlachroth	45	500	776l	" Balbisii, großblumig weissblüh., 1 1/2—2 Met. h.	1	80	871f	ter Qual. unübertroffen in Größe	—	—	600
697 " " caryophylloides fl. pl., gestreift	45	500	776m	" cabylense argenteum (marginatum), prächtig	2	40	871g	unt. Bau der Blumen	—	—	600
698 " " rosea fl. pl., rosenroth	45	500	776n	" überfärbte Blätter, Gruppenpflanze	2	40	871h	" Trimardeau, franz. Prachtforten v.	4	—	50
699 " " flore pleno, in allen Farben gemischt	45	500	776o	" citrullifolium, blauschwebend	1	50	871i	" Gloriosa perfecta, extra schön	4	—	50
700 Reseda odorata, wohlriech. Reseda 100 Kz. 220 Mk.	30	10	776p	" laeinatum, gelblichblühend, Gruppenpflanze	1	50	871j	" Hellpurpur feurig, schöne leucht.	4	—	50
701 " " grandiflora, großblum. 100 Kz. 230 Mk.	30	10	776q	" Lycopersicum, Liebesart, gem. Kz. 2 Mk. 20 Pf.	30	10	871k	" tend. Farbe	4	—	50
701a " " nana compacta multiflora,	3	20	776r	" Melongena fructu albo, weisse Frucht, Eierförmig	90	15	871l	" Reingelb, extra	4	50	60
701b " " neu, niedr. compacte mit rötlichen Blü-	3	20	776s	" aureo, gelbfruchtig	90	15	871m	" Lord Beaconsfield, purpurviolett	7	—	80
701c " " thendriken, stark wohlriechend Kz. 28 Mk.	4	—	776t	" coeruleo, blaufruchtig	90	15	871n	" obere Petalen in weiss übergehend,	—	—	80
701d " " grandiflora amellorata aurea (Golden	4	—	776u	" striato, gestreift	40	10	872	" reizende Varietät, neu	4	—	50
701e " " Queen), distincte und bei. prächtige Vari-	4	—	776v	" racemigerum, rauhend Kz. 3 Mk.	80	15	872a	" vertheilte Sorten in better Mi-	4	—	50
701f " " grandiflora Victoria, mit leuchtend rothen	4	—	776w	" 789 Sphenogyne speciosa, gelb, sehr schön	1	50	872b	schung l. Qualität Kz. 36 Mk.	2	50	35
701g " " Blumen, effectvoll	4	—	776x	" 790 Spilanthus Acemella, gelber Fuchsenfuss	1	50	872c	" fl. Qualität Kz. 20	—	40	10
702 " " grandiflora amellorata, frähtigste reich-	4	—	776y	" 791 " oleracea, zweifarbiger Kz. 15	180	25	872d	" 873 Viscaria oculata, geungeltes Lichtschön Kz. 3	—	45	10
702a " " blühendste Kz. 3 Mk.	40	10	776z	" 791a Spraguea umbellata, rosafarbige delfenartige Blume	200	15	872e	" Burridgi, weisse Kz. 3 1/2	1	—	15
703 " " pyramidalis gigantea Kz. 15	1	80	777	" 792 Statice Bonduelli, gelbblühend, zu Winter-Bouquets	30	10	872f	" cardinalis, brillantes Magentarothe	—	50	10
703a " " Miles Spiral, großblum. v. fräht. Bau	1	80	777a	" 793 " sinuata, schöne blaue Kz. 3 Mk.	40	10	872g	" coerulea, bläuliche Viscaria Kz. 4 Mk.	—	60	10
703b " " Machet, neu, großblum., für Zier-	5	—	777b	" 794 " hybrida, prächtige Hybride Kz. 3	40	10	872h	" Dunnetti, lilafarbige Kz. 4 1/2	—	70	10
703c " " cultur empfohlen	5	—	777c	" 795 " Thoulou, sehr schön, hellbau m. weisse Kz. 3	40	10	872i	" elegans picta, rosa m. scharl. Kz. 6	—	200	15
704 Rhodanthe Manglesi major, rosenrothe, bester Zier-	4	20	777d	" 795a " Suworowi, neu, carmoisin, conelaberrantiger Bau	3	50	872j	" picta pyramidalis, prächtiger pyramid.	—	50	10
704a " " morielle Kz. 38 Mk.	4	20	777e	" 795b " spicata, rosa, niedrig	3	50	872k	" hybrida (splendens), sehr reichblühend,	—	15	10
704b " " fl. pl. Fürst Bismarck, Kz. —	4	20	777f	" 795c Stevia Lindleyana, weisse, für Bouquets Kz. 30 Mk.	3	50	872l	" in verschiedenen Nuancen	—	150	15
705 " " maculata, rosenrothe, mit dunklen Ringe	4	50	777g	" 795d " purpurea, carmoisin, für Bouquets Kz. 30	3	50	872m	" 878a " nana, niedrig und compact	—	150	15
706 " " alba, glänzend weisse Kz. 40	4	50	777h	" 795e Suaeda dendroides, färbliche cyrenenähnliche Sem-	1	20	872n	" 879 Waitzia aurea, gelblichgelbe Blüthe	10	—	120
706a " " minor compacta multiflora	25	10	777i	" merpflanze Kz. 10 Mk.	1	20	872o	" corymbosa, weiss und carmoisin gefärbt	—	40	10
707 Ricinus communis, gemeiner Wunderbaum Kz. 2 Mk.	40	10	777j	796 Tagetes erecta fl. aurantiaco pl., große gefüllte gold-	1	20	872p	" 880 " grandiflora, großbl. hellblaue Kz. 3 Mk.	—	40	10
708 " " major, großer Kz. 3	40	10	777k	" gelbe Kz. 9 Mk.	1	20	872q	" 881a " alba, großblumige reine Kz. 3	—	40	10
709 " " africanus albidus, weisse Kz. 4	40	10	777l	" fl. sulphureo pl., schwefelgelb Kz. 9	1	20	872r	" 881b " glorioles, blau mit weissen Schunde	—	45	10
710 " " purpureus, purpurroth Kz. 5	60	10	777m	" fl. plenissimo, gefüllteste blaue Kz. 9	1	20	872s	" 882 Xeranthemum annuum fl. albo pl., weisse gefüllte	2	20	30
711 " " sanguineus, blutr., schönster Kz. 2 Mk. 20 Pf.	30	10	777n	" fl. pleno gemischt Kz. 7	90	15	872t	" 883 " annuum fl. purpureo pl., purpurviolett Kz. 18	2	20	30
712 " " atrosanguineus, dunkelblutroth Kz. 4 Mk.	50	10	777o	" nana fl. pl., niedr. gefüllte Kz. 10	1	40	872u	" 884 " " Tom Thumb, sehr gefüllt	4	40	50
713 " " Sabazia campestris, reiz. Gentiane, rosa m. gelb. Stern	3	40	777p	" lucida, delfenblühig, wohlriech. Kz. — Mk.	2	50	872v	" 884a " " superbissimum, purpurrothe fuchsför-	4	—	50
714 " " Salpiglossis variabilis albo-lutea, weisse gelbe	3	40	777q	" patula fl. aureo pl., goldgelbe gefüllte fuchsför-	90	15	872w	" 885 " compactum fl. albo pl., weisse comp.	3	60	50
715 " " coccinea, scharlachrothe	3	40	777r	" blättrige Sammelblume Kz. 7 Mk.	1	15	872x	" 886 " coeruleo pl., violettrothe	2	80	35
716 " " nigra, schwarze	3	40	777s	" 802a " faviflora fl. pl., braune geräbrte Kz. 8	1	15	872y	" 887 " imperiale fl. pl., weisse Kz. 25 Mk.	3	—	40
717 " " sulphurea, schwefelgelbe	3	40	777t	" nana fl. pl., gefüllte braune Zwerg-	1	15	872z	" 887b " plenissimum atropurpureum, gefüllteste	3	—	40
718 " " vorf. Farben gemischt Kz. 20 Mk.	2	50	777u	" Sammelblume Kz. 8 Mk.	1	15	872aa	" 888 Zea Caragua,	—	—	—
719 " " nana atropurpurea, niedrige violette	3	40	777v	" fl. luteo pl., gefüllte gelbe Zwerg-	1	15	872ab	" 890 " japonica foliis variegatis, } siehe Ziergräser	—	—	—
720a " " albo-lutea, weisse gelbe	3	40	777w	" fl. faviflora fl. pl., geräbrte Zwerg-	1	15	872ac	" 891 Zinnia elegans, schöne Zinnie, j. Sorte sep. Kz. 8 Mk.	1	—	15
721 " " azurea aureo-venosa, himmel-	3	40	777x	" Kz. 8 Mk.	1	15	872ad	" 1 weiss 2 purpur 3 lilfa 4 gelb	—	90	15
722 " " coccinea, scharlachrothe	3	40	777y	" pulchra fl. pl., gefüllte gelbe mit braun-	90	15	872ae	" 5 orange 6 violett 7 scharlachroth	—	—	—
723 " " sulphurea, schwefelgelbe	3	40	777z	" nem Auge Kz. 7 Mk.	90	15	872af	" 892 Zinnia elegans gemischt Kz. 6	—	3	50
724 " " vertheilte Farben gemischt	2	50	777a	" ranunculoides fl. pl., ranunkelförmig, gef.	60	10	872ag	" 893 Zinnia elegans fl. pl., prächtige gefüllte Zinnie, jede	3	50	40
724b " " grandiflora violacea	120	15	777b	" Kz. 9 Mk.	60	10	872ah	" der nachstehend. Sorten separat Kz. 30 Mk.	—	—	—
724c " " purpurea	120	15	777c	" striata fl. pl., prächt. gestr. (var.) Kz. 9	60	10	872ai	" 1 aurantiaca, orange 6 violacea, violett	—	—	—
724d " " coccinea	120	15	777d	" fl. pleno gemischt Kz. 7	60	10	872aj	" 2 coccinea, scharlachroth 7 purpurea, purpur	—	—	—
724e " " coccinea aureo-venosa	120	15	777e	" signata pumila, sehr reichblüh., zu Einsaf-	60	10	872ak	" 3 chamois, chamois 8 alba, weisse	—	—	—
724f " " rosea	120	15	777f	" jungen empfehlenswerth. Kz. 16 Mk.	60	10	872al	" 4 lilacina, dunkelfarbige 9 lutea, gelb	—	—	—
724g " " sulphurea	120	15	777g	811 Thunbergia alata, blaue mit dunkl. Auge	60	10	872am	" 5 carnea, fleischfarbig	—	—	—
725 " " vertheilte Farben gemischt	8	100	777h	" 812 " " ohne	60	10	872an	" 894 Obige Sort. in best. Mischung, l. Qualität Kz. 20 Mk.	2	50	30
726 Salvia coccinea, scharlachrothe Kz. 20 Mk.	2	40	777i	" 813 " " aurantiaca, dunkelgelb m. dunkl. Auge	60	10	872ao	" 895 Zinnia elegans pumila fl. pl., gleich schön wie Z.	1	20	15
727 " " punicea nana, niedrig, schön scharlach.	2	40	777j	" 814 " " ohne	60	10	872ap	" elegans fl. pl., nur compact und niedriger im Buche	3	50	40
728 " " Horminum, scharlachroth Kz. 2 Mk.	30	10	777k	" 815 " " alba, weisse mit dunkl. Auge	60	10	872aq	" 1 purpurea 3 violacea 5 coccinea	—	—	—
729 " " violacea, violette Kz. 2	30	10	777l	" 816 " " Backer, weisse ohne dunkl. Auge	60	10	872ar	" 2 atropurpurea 4 aurea 6 alba	2	80	35
730 " " Roemeriana, scharlach, niedrig	5	60	777m	" 817 Torenia Fournieri superbiens, prächt. 1000 St. 1/2 Mk.	900	25	872as	" 895a Dieselben in better Mischung Kz. 24 Mk.	1	20	15
731 " " Sanvitalia procumbens, gelbe liegende Sanvitalia, zu	1	60	777n	" 817a " Bailloni, siehe Neubiten	1000	30	872at	" 896 Zinnia Haageana (spec. Mexico), niedrig	12	—	150

100 Gr. 10Gr. Pr.				100 Gr. 10Gr. Pr.				100 Gr. 10Gr. Pr.			
930	Aquilegia Skinneri	prachtvoll orangerothe, echt	5 Mk.	1041c	Lythrum roseum superbum	Kil. 5 Mk.	1041	1153	Eragrostis maxima	für Bouquets	10
931	"	vulgaris fl. pl., hohe gefüllte füsselförmige	5 Mk.	1045	Matricaria capensis fl. pl., carisches Mutterkraut	10	1045	1154	Festuca pectinella	sehr lieblich	10
932	Arabis alpina	glodenart. herabhängende Hefelgem.	5 Mk.	1045a	"	eximia crispa fl. pl., mit fein gefrautem Laub,	12	1155	Gynierium argenteum	silberhaariges Pampasgras,	2 50 30 10
933	Armeria dianthoides	rothe Gränsefle	2	1045b	"	"	15	1156	"	argenteum roseum, rosenrothes	2 50 30 10
934	"	formosa, schön rosenrothe	1 50 20 10	1045c	"	"	15	1157	Hordeum jubatum	60 Ctm. b. rüßl. Gras Kil. 5 Mk.	— 60 10 10
935	"	plisfolia, nichtenblättrige rothfarbige	1 50 20 10	1045d	"	"	12	1158	Isolepis gracilis	10-15 Ctm. h. stielh. Gras f. Töpfe	— 500 20
936	Artemisia argentea	silberblättrige Artemisia	3 40 40 10	1046	"	"	16	1159	Lagurus ovatus	30-40 Ctm. h. hohes eisförmiges	— 50 10 10
937	Asclepias incarnata	schöne rothblühende Seidenpfl.	1 50 20 10	1046a	"	"	15	1159a	Lasiagrostis splendens	für Bouquets	— 80 15 10
937a	"	Douglasii	1 50 20 10	1046b	"	"	90	1160	Panicum crus-galli	Sabnenpfl.	1 20 20 10
937b	"	tuberosa	1 50 20 10	1047	Michauxia campanuloides	prachtvolle Glockenblume	100	1162	Penisetum longistylum	60 Ctm. hoch, sehr schön	80 15 10
938	Asphodelus luteus	gelber binfenartiger Asphodel	1 50 20 10	1048	Morina longifolia	langblättrige prachtvolle Morine	18	1163	Piptatherum multiflorum	vielflühiges Pflastergras	— 80 15 10
939	Aster	perennirend, gemischt	4	1048a	Myosotis palustris semperflorens	Bergkriemhild	27	1164	Setaria macrochaeta	1-1 1/2 Met. h. grobhaar. Vortengr.	— 220 20
940	"	alpinus, Alpenaster	50 10 10	1048b	"	"	2	1165	Stipa elegantissima	60 Ctm. h., schön z. Bouq. u. auf Rasen	— 1 20 20 10
941	Astragalus galegiformis	Canarienvogelblume Kil. 4 Mk.	20	1049	Oenothera Fraseri	hohe stielh. gelbe Nachtkerze	2	1167	"	pennata, 80-100 Ctm. hohes Federgras, un-	— 15 10 10
941a	Aubrietia graeca	stielh. Frühlingsbl. Kil. 25	17	1050	"	missouriensis, gelbe großblumige	2	1167a	Tricholaena atropurpurea	entw. für Winterbouquets	— 3 40 10
941b	"	Eyrii, großblumig violett, neu	20	1051	Onopordon tauricum	Taurische Distel, Blattspitze	25	1168	Zea Caragua	3 Met. hoher Riesen-Mais Kil. 3 Mk.	— 20 10 10
941c	"	Hendersoni, großblumig purpurviolett, reizend, neu	20	1051a	Ononis rotundifolia	sehr schön	2	1169	"	japonica foliis variegatis, 1 Met. h. buntblättrig	— 20 10 10
942	Bellis perennis	perennirend, gesammelt von Blumen	20	1051b	Osmunda regalis	Königsfarne	1	1169a	"	gracillima, Miniatur-Mais	— 20 10 10
943	"	desgl., Blumen fl. Ranges Kil. 150	20	1053	Papaver bracteatum	brennend rother großer Mohn	1 80 25 10	1169b	Ziergras gemischt für Bouquets	Kil. 4	— 50 10 10
943a	"	"	20	1054	"	croceum, safranfarbig	2	D. Topfblumen-Samen.			
943b	"	Longfellow, neu, großblum. m. sehr langen	800 30	1055	"	orientale, großbl. purpurrother, vom Orient	1	1170	Acacia albicans		3
944	Bocconia cordata	prachtvolle Blattspitze	6	1055b	Pentstemon campanulatus	Glockenblumenähnlicher	2	1170a	"	armata	3 20 40 10
945	"	japonica, japanische	6	1055c	"	Digitalis, fingerblättrig	2	1170b	"	dealbata	2
945a	Bryonia alba	weiße Zaunrübe Kil. 7 Mk.	90 15 10	1056	"	pubescens, niedriger behaarter	1 20 20 10	1171	"	Farnesiana	1 50 10 10
949	Buphthalmum coridifolium	prachtvolle Blattspitze	80 10 10	1057	"	pulchellus atroviolaceus violetter	1 50 20 10	1172	"	longifolia	1 40 20 10
950	"	salicifolium, weidenblättrig gelbe	80 10 10	1058	"	glaber, blau m. roth lila Schlund	2	1173	"	lophanta	— 60 10 10
951	Campanula carpatica	farnesische Glockenblume	1	1059	"	Murrayanus, scharlachrother	350 30	1174	"	speciosa	1 20 20 10
952	"	alba, weiße	2	1060	"	hybrida, schöne Hybride gemischt	9	1175a	Begonia	ricinifolia 1000 R. 50	— 25
953	"	glomerata, knäuelblumig Kil. 6 Mk.	70 10 10	1061	"	Phlox perennis hybrida, in schönen Sorten gemischt	40 10 10	1175b	"	boliviensis 1000 R. 50	— 25
954	"	alba, weiße	50 10 10	1062	"	Polemonium coeruleum, blaublühendes Kil. 3 Mk.	40 10 10	1175c	"	Sedeni hybrida, prachtvolle Mischung	— 1800 20
955	"	grandis, große Glockenblume	50 10 10	1063	"	Potentilla atrosanguinea, dunkelrothes Fingerkraut	4 50 50 10	1175d	"	"	1000 R. 30
956	"	alba, weiße	70 10 10	1064	"	"	1	1175e	"	Victoria, mit leuchtend scharlachro-	— 25
956a	"	macrantha, schöne blaue großblumige	1 20 20 10	1065	"	"	1 50 20 10	1175f	"	Froebeli, glühend scharlach 1000 R. 30	— 20
957	"	Medium fl. albo große weiße Marienglockenbl.	5	1066	"	"	8	1175g	"	Dregei, weiße 1000 R. 30	— 20
958	"	"	1	1067	"	"	5	1176	"	in div. schönen Sorten gem. 1000 R. 30	— 2000 20
959	"	"	1	1068	"	"	6	1177	"	Calceolaria hybrida, schönste gefüllte und punk-	10 6r. 16r.
960	"	"	4	1069	"	"	3	1177a	"	tirte Calceolarie mit dem prächtig-	26
960a	"	"	1	1070	"	"	3	1177b	"	sten Farbenpiel	300 30
960b	"	"	1	1071	"	"	3	1177c	"	"	16
960c	"	"	1	1072	"	"	3	1177d	"	"	15
961	"	"	1	1073	"	"	3	1177e	"	"	16
962	"	"	1	1074	"	"	3	1177f	"	"	30
963	"	"	1	1075	"	"	3	1177g	"	"	30
964	"	"	1	1076	"	"	3	1177h	"	"	30
964a	"	"	1	1077	"	"	3	1177i	"	"	30
965	Catananche coerulesa	blaue gefüllte Rastpflume	1	1078	"	"	3	1177j	"	"	30
966	"	bicolor zweifarb. gef.	1	1079	"	"	3	1177k	"	"	30
968	Centaurea calolepis	in mehreren Farben	1	1080	"	"	3	1177l	"	"	30
969	"	candidissima, silberblättrige Blattspitze	1	1081	"	"	3	1177m	"	"	30
970	"	"	1	1082	"	"	3	1177n	"	"	30
970a	"	"	1	1083	"	"	3	1177o	"	"	30
971	"	"	1	1084	"	"	3	1177p	"	"	30
972	Chamaepeuce diacantha	eine prächtige Blattspitze, zur Decoration auf Rasenpl.	4	1085	"	"	3	1177q	"	"	30
972a	"	"	4	1086	"	"	3	1177r	"	"	30
972b	"	"	4	1087	"	"	3	1177s	"	"	30
973	Chelone barbata	bärtige schöne rothe Chelone	70 10 10	1088a	"	"	4	1177t	"	"	30
974	"	campanulata, reichblühende lilafarbige	50 10 10	1088b	"	"	4	1177u	"	"	30
976	Clematis erecta	aufrechterblühende blaulib.	15 10 10	1089	"	"	4	1177v	"	"	30
978	Delphinium chinense	in verschiedenen Varietäten	1 20 15 10	1090	"	"	4	1177w	"	"	30
979	"	elatum (amoenum), lieblicher, 2-3 Meter	1	1091	"	"	4	1177x	"	"	30
979a	"	boher Rittersporn Kil. 8 Mk.	1	1092	"	"	4	1177y	"	"	30
980	"	"	1	1093	"	"	4	1177z	"	"	30
981	"	"	1	1094	"	"	4	1178a	"	"	30
982	"	"	1	1095	"	"	4	1178b	"	"	30
983	Dianthus barbatus	einfache Karthäuser Nelke Kil. 7 Mk.	80 10 10	1096	"	"	4	1178c	"	"	30
984	"	"	4	1097	"	"	4	1178d	"	"	30
985	"	"	4	1098	"	"	4	1178e	"	"	30
986	"	"	1	1099	"	"	4	1178f	"	"	30
987	"	"	1	1100	"	"	4	1178g	"	"	30
988	"	"	1	1101	"	"	4	1178h	"	"	30
989	"	"	1	1102	"	"	4	1178i	"	"	30
989a	"	"	1	1103	"	"	4	1178j	"	"	30
990	"	"	1	1104	"	"	4	1178k	"	"	30
991	"	"	1	1105	"	"	4	1178l	"	"	30
991a	"	"	1	1106	"	"	4	1178m	"	"	30
992	"	"	1	1107	"	"	4	1178n	"	"	30
993	"	"	1	1108	"	"	4	1178o	"	"	30
994	"	"	1	1109	"	"	4	1178p	"	"	30
995	"	"	1	1110	"	"	4	1178q	"	"	30
996	"	"	1	1111	"	"	4	1178r	"	"	30
996a	"	"	1	1112	"	"	4	1178s	"	"	30
996b	"	"	1	1113	"	"	4	1178t	"	"	30
997	"	"	1	1114	"	"	4	1178u	"	"	30
997a	"	"	1	1115	"	"	4	1178v	"	"	30
998	"	"	1	1116	"	"	4	1178w	"	"	30
999	"	"	1	1117	"	"	4	1178x	"	"	30
1000	"	"	1	1118	"	"	4	1178y	"	"	30
1001	"	"	1	1119	"	"	4	1178z	"	"	30
1002	"	"	1	1120	"	"	4	1179a	"	"	30
1002a	"	"	1	1121	"	"	4	1179b	"	"	30
1003	"	"	1	1122	"	"	4	1179c	"	"	30
1004	"	"	1	1123	"	"	4	1179d	"	"	30
1005	"	"	1	1124	"	"	4	1179e	"	"	30
1006	"	"	1	1125	"	"	4	1179f	"	"	30
1007	"	"	1	1126	"	"	4	1179g	"	"	30
1008	"	"	1	1127	"	"	4	1179h	"	"	30
1009	"	"	1	1128	"	"	4	1179i	"	"	30
1010	"	"	1	1129	"	"	4	1179j	"	"	30
1010a	"	"	1	1130	"	"	4	1179k	"	"	30
1011	"	"	1	1131	"	"	4	1179l	"	"	30
1012	"	"	1	1132	"	"	4	1179m	"	"	30
1013	"	"	1	1133	"	"	4	1179n	"	"	30
1014	"	"	1	1134	"	"	4	1179o	"	"	30
1015	"	"	1	1135	"	"	4	1179p	"	"	30
1016	"	"	1	1136	"	"	4	1179q	"	"	30
1017	"	"	1	1137	"	"	4	1179r	"	"	30
1018	"	"	1	1138	"	"	4	1179s	"	"	30
1019	"	"	1	1139	"	"	4	1179t	"	"	30
1020	"	"	1	1140	"	"	4	1179u	"	"	30
1020a	"	"	1	1141	"	"	4	1179v	"	"	30
1021	"	"	1	1142	"	"	4	1179w	"	"	30
1022	"	"	1	1143	"	"	4	1179x	"	"	30
1023	"	"	1	1144	"	"	4	1179y	"	"	30
1024	"	"	1	1145	"	"	4	1179z	"	"	30
1025	"	"	1	1146	"	"	4	1180a	"	"	30
1026	"	"	1	1147	"	"	4	1180b	"	"	30
1027	"	"	1	1148	"	"	4	1180c	"	"	30
1028	"	"	1	1149	"	"	4	1180d	"	"	30
1030	"	"	1	1150	"	"	4	1180e	"	"	30
1031	"	"	1	1151	"	"	4	1180f	"	"	30
1032	"	"	1	1152	"	"	4	1180g	"	"	30
1033	"	"	1	1153	"	"	4	1180h	"	"	30
1034	"	"	1	1154	"	"	4	1180i	"	"	30
1035	"	"	1	1155	"	"	4	1180j	"	"	30
1036	"	"	1	1156	"	"	4	1180k	"	"	30
1037	"	"	1	1157	"	"	4	1180l	"	"	30
1038	"	"	1	1158	"	"	4	1180m	"	"	30
1039	"	"	1	1159	"	"	4	1180n	"	"	30
1040	"	"	1	1160	"	"	4	1180o	"	"	30
1041	"										

Blumen = Samen = Sortimente.

Ich glaube den Wünschen mancher meiner geehrten Geschäftsfreunde entgegen zu kommen, wenn ich von den beliebtesten Florblumen nachstehende Sortimente aufführe, für deren Reinheit hinsichtlich der Farben und Species ich garantire. Dieselben werden so gewählt, daß auch die kleineren Sortimente die schönsten Farben enthalten und daher stets einen angenehmen vollständigen Farbenwechsel hervorbringen werden. Bei den äußerst billig gestellten Preisen kann ich solche jedoch nur nach ganz mir überlassener Wahl abgeben, und verweise ich meine geehrten Abnehmer bei separaten Wünschen auf mein specielles Verzeichniß.

Halbe Sortimente können nicht abgegeben werden. Die Preise sind verhältnismäßig sehr stark.

	Mk	Sp		Mk	Sp
1301 Aster, Feder- oder Röhre, in 18 Sorten	à 1	Prise	1353 Leucojeen, Winters, in 6 Sorten	à 1	Prise
1302 " " " " in 12 " "	à 1	Prise	1354 " Kaiser-, großblumige, in 10 Sorten	à 1	Prise
1303 " " " " in 8 " "	à 1	Prise	1355 " " " " in 6 " "	à 1	Prise
1306 " Kugeln, in 18 Sorten	à 1	Prise	1356 " " " " in 4 Sorten	à 1	Prise
1307 " " " " in 12 " "	à 1	Prise	1360 Balfaminen, gefüllte Gamellen, in 12 Sorten	à 1	Prise
1308 " Kugel-Pyramiden, in 16 Sorten	à 1	Prise	1361 " Rosen- oder Andrieux-, in 12 Sorten	à 1	Prise
1309 " " " " in 10 " "	à 1	Prise	1361a " " " " gestreifte Rosen-, in 8 Sorten	à 1	Prise
1312 " Zwerg-, in 20 Sorten	à 1	Prise	1362 " " " " Zwerg-, in 12 Sorten	à 1	Prise
1313 " " " " in 12 " "	à 1	Prise	1363 " " " " in 6 " "	à 1	Prise
1314 " " " " in 6 " "	à 1	Prise	1364 " " " " Zwerg-Gamellen, in 6 Sorten	à 1	Prise
1319 " Bolke's Zwerg-Bouquet, in 9 Sorten	à 1	Prise	1365 Goldlack, gefüllter Busch- und Stangen-, in 10 Sorten	à 1	Prise
1320 Pompon-, in 16 Sorten	à 1	Prise	1365a " " " " in 6 " "	à 1	Prise
1321 " " " " in 10 " "	à 1	Prise	1366 Malven, gefüllte englische, in 12 Sorten	à 1	Prise
1322 " Chrysanthemumblüthige Zwerg-, in 24 Sorten	à 1	Prise	1367 " " " " gefüllte englische, in 6 Sorten	à 1	Prise
1323 " " " " in 12 " "	à 1	Prise	1370 Rittersporn, niedrige hyacinthenblüthige gefüllte (Delphinium Ajacis hyacinthiflorum fl. pl.), in 12 Sorten	à 1	Prise
1323a " Paeonien-Perfection, niedrige, in 8 Sorten	à 1	Prise	1371 " " " " dieselben, in 8 Sorten	à 1	Prise
1323b " " " " in 5 " "	à 1	Prise	1372 " " " " hohe extra gefüllte (Delphinium elatior fl. pl.), in 8 Sorten	à 1	Prise
1324 " Cocarden- oder Centrum-, in 8 Sorten	à 1	Prise	1373 " " " " dieselben, in 5 Sorten	à 1	Prise
1325 " Victoria-, in 20 Sorten	à 1	Prise	1374 " " " " Leucojeen (Delphinium consolida fl. pl.), in 8 Sorten	à 1	Prise
1326 " " " " in 12 " "	à 1	Prise	1375 " " " " dieselben, in 5 Sorten	à 1	Prise
1327 " Zwerg-Victoria-, neue niedrige, in 5 Sorten	à 1	Prise	1376 Ipomoea purpurea, hochwachsende Binden, 12 Sorten	à 1	Prise
1327a " Victoria-Bouquet, in 4 Sorten	à 1	Prise	1377 " " " " in 8 " "	à 1	Prise
1327b " Victoria-Nadel-, in 6 " "	à 1	Prise	1378 Lathyrus odoratus, wohlriechende Bienen, 9 Sorten	à 1	Prise
1328 " Rosen-, in 12 Sorten	à 1	Prise	1382 Mirabilis, in 8 Sorten	à 1	Prise
1329 " " " " in 6 " "	à 1	Prise	1383 " " " " buntblättrig in 5 Sorten	à 1	Prise
1329a " Schiller-, in 10 Sorten	à 1	Prise	1386 Papaver somniferum fl. pl., gefüllter Gartenmohn, in 15 Sorten	à 1	Prise
1330 " Ublaud- (paeonienblüthige Kugeln), in 16 Sorten	à 1	Prise	1387 " " " " in 8 " "	à 1	Prise
1330a " " " " in 8 " "	à 1	Prise	1388 " " " " paeoniflorum fl. pl., gefüllter Paeonienmohn, in 9 Sorten	à 1	Prise
1330b " Neue verbesserte Paeonien-Perfection, in 24 Sorten	à 1	Prise	1389 " " " " in 6 " "	à 1	Prise
1330c " " " " in 12 " "	à 1	Prise	1391 Phlox Drummondii, Klammenblume, in 12 Sorten	à 1	Prise
1330d " neue kleinblumige Pompon-, in 6 Sorten	à 1	Prise	1392a " " " " nana compacta, in 8 " "	à 1	Prise
1330e " " " " kleinblumige Pyramiden-Pompon-, in 4 Sorten	à 1	Prise	1402 Tropaeolum Lobbianum, in 12 Sorten	à 1	Prise
1330f " " " " deutsche Kaiser-, in 12 Sorten	à 1	Prise	1404 Viola tricolor maxima, in 12 Sorten	à 1	Prise
1330g " " " " in 6 " "	à 1	Prise	1405 " " " " in 6 " "	à 1	Prise
1330h " neueste Perfection-Zigeln, in 9 " "	à 1	Prise	1406 Zinnia elegans, einfache, in 6 Sorten	à 1	Prise
1330i " Humboldt-, in 9 Sorten	à 1	Prise	1407 " " " " fl. pl., gefüllte, in 8 Sorten	à 1	Prise
1330k " " " " in 10 Sorten	à 1	Prise	1408 Sommerblumen, in 100 sehr schönen Sorten	à 1	Prise
1330l " " " " in 10 Sorten	à 1	Prise	1409 " " " " in 50 " "	à 1	Prise
1330m " Cocarden- oder Kronen-Pompon, in 4 Sorten	à 1	Prise	1410 " " " " in 25 " "	à 1	Prise
1330n " Schafsheere-, in 10 Sorten	à 1	Prise	1411 " " " " in 12 " "	à 1	Prise
1330o " Washington-, in 6 Sorten	à 1	Prise	1412 " " " " in 8 " "	à 1	Prise
1331 Leucojeen, Sommer-, englische, in 30 Sorten	à 1	Prise	1413 " " " " zu Einfassungen, in 20 schönen Sorten	à 1	Prise
1332 " " " " in 20 " "	à 1	Prise	1414 " " " " in 12 " "	à 1	Prise
1333 " " " " in 12 " "	à 1	Prise	1415 " " " " in 8 " "	à 1	Prise
1334 " " " " in 8 " "	à 1	Prise			
1335 " " " " mit Lackblatt, in 14 Sorten	à 1	Prise			
1336 " " " " in 8 " "	à 1	Prise			
1340 " " " " großblumige englische, in 20 Sorten	à 1	Prise			
1341 " " " " in 12 " "	à 1	Prise			
1342 " " " " in 6 " "	à 1	Prise			
1342a " " " " mit Lackblatt, in 8 Sorten	à 1	Prise			
1343 " " " " Pyramiden, in 12 Sorten	à 1	Prise			
1344 " " " " in 6 " "	à 1	Prise			
1346 " " " " neue großblumige Zwerg-Pyramiden, in 10 Sorten	à 1	Prise			
1347 " " " " englische großblumige Rosen-Baum-, in 12 Sorten	à 1	Prise			
1348 " " " " in 8 " "	à 1	Prise			
1348a " " " " Bomben-, in 9 Sorten	à 1	Prise			
1348b " " " " in 6 " "	à 1	Prise			
1349 " Herbst-, in 12 Sorten	à 1	Prise			
1350 " " " " in 6 " "	à 1	Prise			
1351 " Winters-, in 15 Sorten	à 1	Prise			
1352 " " " " in 10 " "	à 1	Prise			

Feinster Naphia-Baum aus Japan zum Anpflanzen und zum Bedecken pr. 100 Kil. 90 Mk. pr. 10 Kil. 10 Mk. — Pfg. pr. Kil. 1 Mk. 20 Pfg.

Neuheiten und Nachtrag.

Aster, neueste „Lüderitz“, Cylinder-Bouquet (Grashoff 1884).
Eine ganz neue Race, von mir gezüchtet und in dieser Saison zum ersten Male in den Handel gebracht. Die Pflanze wird 1 1/2 Fuß hoch und ist von unten auf bis zur Krone mit Blumen bedeckt, so ein dicht gedrängtes cylinderförmiges Bouquet darstellend. Die Blume ist von ansehnlicher Größe, sehr eleganter Form und ähnelt im Bau der bekannten Rosenblätter. Dieselbe ist völlig ausgefüllt, durchaus nicht geröhrt.
Die Farben sind 1) ein lebhaftes Dunkelblutroth, 2) ein brillantes Carmoisin und prästent sich diese neue Race in diesen schönen Farben aus vortheilhaftester.
Sehr widerstandsfähig und hart gegen abnorme Bitterung. Für Topfcultur von großem Werthe. Jede Farbe separat.
100 Port. 50 M. 10 Port. 63 M. 1 Port. 80 M.

Aster, niedrige Paeonien-Perfection. Dunkelpurpur. (Grash. 1884.)
Dieser prachtvollen Gattung, welche als die vorzüglichste aller Asten allseitig anerkannt wird und deren stete Verbesserung ich mir zur besondern Aufgabe gemacht habe, füge ich in diesem Jahre eine neue wunderbare distincte Farbe eigener Züchtung hinzu, welche sich als völlig constant bewährt hat. Der Bau der Pflanze ist ganz correct, echt und vollkommen, die Blumen von höchster Vollendung. Diese Neuheit kann allen Blumenliebhabern nicht genug empfohlen werden.
100 Port. 50 M. 10 Port. 6 M. 1 Port. 70 M.

Aster, Truffaut's imbricée Pompon. Ziegelroth mit weiss. (Grashoff 1884.)
Eine auffallend schöne, neue, distincte und constante Farbe.
100 Port. 40 M. 10 Port. 5 M. 1 Port. 60 M.

Aster, Chrysanthemumblüthige Zwerg. Bordeauxroth. (Grashoff 1884.)
Auch diese neue ganz brillante und schöne Farbe kann ich angelegentlich empfehlen.
100 Port. 45 M. 10 Port. 5 1/2 M. 1 Port. 65 M.

Aster, Victoria-Nadel-, leuchtend purpur (Grashoff 1883).
Brillante Farbe, constant.
10 Gr. 8 M. 1000 Korn 1 M. 1 Port. 30 M.

Antirrhinum majus nanum Tom Thumb: Milchweiss mit zartrosa. (Grashoff 1884.)
Ganz echt im Habitus, mit sehr großen Blumen von herrlicher Zeichnung „milchweiss mit zartrosa Röthchen“.
100 Port. 45 M. 10 Port. 5 M. 1 Port. 60 M.

Cheiranthus Cheiri. Einfacher Zwergbuschlack. (Grashoff 1882.)
Großblumig, feuerroth mit gelber Flamme.
Kil. 20 M. 100 Gr. 24 M. 10 Gr. 30 M. 1 Port. 10 M.

Delphinium Ajacis hyacinthiflorum flore pleno (Grashoff 1883).
Hyacinthen-Rittersporn. Rosa mit weißen Streifen, schöne neue Farbe, dicht gefüllt und constant.
5 Gr. 2 M. 100 Port. 20 M. 10 Port. 250 M. 1 Port. 30 M.

Gaillardia picta fistulosa flore pleno (Grashoff 1881).
Mit dicht gefüllten kugelförmigen Blumen von leuchtend rother, gold- oder schwefelgelber Grundfarbe, mit Schattirungen in kupfer- gelblich, purpur, amarant etc., weiß und gelb margirt. Durchmesser 6—8 Ctm., prächtige Neuheit.
100 Gr. 10 M. 10 Gr. 1,20 M. 100 Port. 10 M. 10 Port. 1,20 M. 1 Port. 15 M.

Mimulus cupreus nanus grandiflorus (Grashoff 1882).
Von unübertroffener Schönheit, den bekannten M. hybridus grandiflorus an Größe völlig gleichkommend. Tadellos gebaut, leuchtend kupferfarblich, der Gloxinia vergleichbar. Leicht in Cultur, erreicht im Halbschatten ihre höchste Vollkommenheit. 10 Gr. 9 M. 2 Gr. 2 M. 100 Port. 15 M. 10 Port. 2 M. 1 Port. 25 M.

Mimulus cupreus grandiflorus (Grashoff 1882).
Besitzt alle Eigenschaften und Schönheiten des M. cupreus nanus grandiflorus, wird aber 20—25 Ctm. hoch. 10 Gr. 8 M. 2 Gr. 2 M. 100 Port. 15 M. 10 Port. 2 M. 1 Port. 25 M.

Mimulus hybridus tigrinus nanus grandiflorus (Grashoff 1882).
Prachtvolle I. Ranges, Blumen doppelt so groß wie bei der alten Varietät. Grundfarbe rein leuchtend gelb, bieroglyphenartig bemalt, gefleckt und gefleht. Zur Topfcultur, sowie für Freiland zu empfehlen. 10 Gr. 8 M. 2 Gr. 2 M. 100 Port. 15 M. 10 Port. 2 M. 1 Port. 25 M.

Mimulus cupreus nanus grandiflorus duplex (Grashoff 1883).
Verweisend auf meine Einführungen von diversen Mimulus-Varietäten Grandiflorus von 1882 gereicht es mir zur besondern Freude, in diesem Jahre weitere neue Züchtungen derselben Art in den Handel bringen zu können, welche der Klasse der Duplex-Varietäten (Doppelblumig, Hufe in Hufe) angehören. Während bei den alten Duplex-Varietäten der Kelch klein, mangelhaft ausgebildet und von Farbe unansehnlich ist, so ist der Kelch meiner Grandiflorus-Duplex-Varietäten zur vollständig ausgebildeten Blume geworden. Die Blüte erreicht, der Höhe nach gemessen, eine Größe von 7—8 Ctm. Prachtige Acquisition für Ausstellungswecke, wie gleich unschätzbar für Freiland-Cultur. 5 Gr. 9 M. 1 Gr. 2 M. 100 Port. 20 M. 10 Port. 3 M. 1 Port. 40 M.

Mimulus hybridus tigrinus nanus grandifl. duplex (Grash. 1883).
Von gleicher Größe und Schönheit, wie der vorstehende M. cupreus nanus grandiflorus duplex in dem herrlichsten Farbenpiel gefärbt. Für Topfcultur, sowie für Freiland zu empfehlen. 5 Gr. 9 M. 1 Gr. 2 M. 100 Port. 20 M. 10 Port. 3 M. 1 Port. 40 M.

Myosotis alpestris nana argentea (Grashoff 1882).
Niedliche silbergraue Zwergvarietät. Leicht in Cultur. 10 Gr. 6 M. 1 Gr. 1 M. 100 Port. 12 M. 10 Port. 1 1/2 M. 1 Port. 20 M.

Phlox Drummondii nana compacta hortensiaeflora „Professor Dr. Wittmack“ (Grashoff 1884).
Eine außerordentlich reichblühende Sorte, wie noch keine existirt, von niedrigem, compactem, gleichmäßigen Habitus. Die Farbe der Blume ist ein weinlich leuchtendes feuriges Carmis, welche durch das blendend weiße große Auge in der Mitte zur reizendsten Wirkung gelangt. Es ist dieses bezüglich der Farbe unbedingt der schönste aller Zwerg-Phloxvarietäten. 100 Port. 40 M. 10 Port. 5 M. 1 Port. 60 M.

Phlox Drummondii nana grandiflora elegantissima (Grash. 1884).
Eine neue prächtige Varietät, geschlossen niedriger Habitus. Die Blume, welche in großen, lockeren Dolben steht, ist sehr groß, flach, rund abgeflacht. Die Farbe ist von zartestem rosa und Fleischfarbe, mit isabelfarbenem Anhauch, nach der Mitte zu in dunklere Tönen übergehend. Eine Farbe, welche im ganzen Sortiment noch nicht vertreten ist. 100 Port. 50 M. 10 Port. 6 M. 1 Port. 70 M.

Phlox Drummondii nana compacta Wilhelm I. (Grashoff 1883).
Prachtvolle constante Varietät, von regelmäßigem, niedrigen, verzweigten, compacten Bau. Blumen brillant carmoisin mit weißen Streifen. 100 Port. 15 M. 10 Port. 2 M. 1 Port. 25 M.

Phlox Drummondii nana compacta atropurpurea striata. (Grashoff 1883).
Vollendeter Zwergfugelsbau, äußerst reichblühend. Blumen dunkelpurpur mit weißen Streifen. 10 Gr. 4 M. 100 Port. 12 M. 10 Port. 1 1/2 M. 1 Port. 20 M.

Phlox Drummondii nana compacta hortensiaeflora rosea marmorata (Grashoff 1883).
Kurz gedrungen, kräftiger Zwerg-Habitus, schöne dolbenförmige Stellung der Blume, Grundfarbe leuchtend rosa, schön marmortirt. 10 Gr. 5 M. 100 Port. 15 M. 10 Port. 2 M. 1 Port. 25 M.

Portulaca sedoides hybrida (Grashoff).
Eine äußerst interessante constante Varietät. Schon die ganz junge Pflanze zeigt den ihr so eigenthümlichen Character hinsichtlich ihres Baues. Aus fast jedem Blattwinkel tritt ein neuer kurzer Zweig hervor, besetzt mit ganz kurzen dickfleischigen Blättern. Diese sonderbare Erscheinung wiederholt sich während der Wachstumsperiode stets aufs Neue, was der Pflanze diesen so eigenartigen, abgeflachten, dicht compacten Bau verleiht. Man ist versucht, diese Neuheit beim ersten Anblick, im nichtblühenden Zustande unter die Klasse der Crassulaceen zu rechnen, nur die Blüthe erst läßt keinen Zweifel mehr darüber zu, daß sie unter die Klasse der Portulacaceen zu rechnen ist. Die Blume ist die der Portulaca grandiflora, in Farbe glänzend rosa nuancirt. Die Pflanze erreicht einen Durchmesser von 15—20 Ctm. bei einer Höhe von ca. 10 Ctm. Zur Topfcultur, sowie für Freiland zu empfehlen. 100 Port. 30 M. 10 Port. 4 M. 1 Port. 50 M.

Statice Suworowi. Einjährig. Die rosa in carmoisin übergehenden Blumenrispen werden 36—40 Ctm. lang. Blätter klein, wellenförmig, flach aufsteigend. Neuheit ersten Ranges. 100 Port. 25 M. 10 Port. 3 M. 1 Port. 40 M.

Cineraria lobata (Senecio suaveolens).
Kleine gelbe wohlriechende Blumen. Besonders werthvoll zur Bouquet- und Kranzbilderei. 10 Gr. 9 M. 5 Gr. 5 M. 10 Port. 150 M. 1 Port. 20 M.

Silene pendula Bonetti fl. pleno.
Sehr schöne Varietät der dunkelbraun belaubten Bonetti mit gefüllten leuchtend carmoisinrothen Blüten. 10 Gr. 4 M. 10 Port. 2 M. 1 Port. 25 M.

Silene pendula compacta rosea fl. pleno.
Ganz niedrig und compact mit dicht gefüllten, kleinen Röschen täuschend ähnlichen Blüten. Die schönsten aller Silenen. 10 Gr. 4 M. 10 Port. 2 M. 1 Port. 25 M.

Silene pendula nana fol. aureis.
Mit schöner gelblicher Belaubung, constant. 10 Gr. 1,50 M. 10 Port. 1,20 M. 1 Port. 15 M.

Torenia Fournieri superbiens.
Ganz ausgezeichnet zur Topfcultur; große himmelblaue Blume mit dunkelindigo Flecken. 5 Gr. 5 M. 10 Port. 2 M. 1 Port. 25 M.

Torenia Baillonii.
Mit leuchtend gelblichen, schwarzbraun gefleckten Blumen. 5 Gr. 6 M. 10 Port. 24 M. 1 Port. 30 M.

Torenia Fournieri grandiflora.
Sehr schöne neue großblumige Varietät. Zur Topfcultur vorzüglich. 10 Port. 5 M. 1 Port. 60 M.

Auf meine Neuheiten eigener Züchtungen 1884 gewähre ich 33 1/2 Procent Rabatt. Die übrigen Neuheiten verstehen sich netto ohne Rabatt.

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Wageningen University & Research – Library
Digital version sponsored by:
Bernd Wittstock

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)